


# Klínové řemenice PT


polotovary bez předvrtaného otvoru

Materiál


Šedá litina



Provedení D



Provedení P



Provedení R

## SPZ-Z-3V

Obj. číslo	Výpočtový Ø dw	Počet drážek	Provedení	M	L	kg	Obj. číslo	Výpočtový Ø dw	Počet drážek	Provedení	M	L	kg
F06088	50	1	P	32	28	0,2	F06133	140	1	D	45	28	1,1
F06089	50	2	P	35	35	0,32	F06134	140	2	D	60	40	1,75
F06090	50	3	P	35	44	0,45	F06135	140	3	D	60	40	2,4
F06091	56	1	P	32	28	0,25	F06136	150	1	D	55	32	1,3
F06092	56	2	P	40	35	0,4	F06137	150	2	D	60	40	2
F06093	56	3	P	42	44	0,55	F06138	150	3	D	68	45	2,8
F06094	63	1	P	40	28	0,4	F06139	160	1	D	55	32	1,45
F06095	63	2	P	40	35	0,55	F06140	160	2	D	60	40	2,2
F06096	63	3	P	42	44	0,7	F06141	160	3	D	68	45	3
F06097	71	1	P	40	28	0,45	F06142	180	1	D	55	32	1,8
F06098	71	2	P	48	35	0,67	F06143	180	2	D	60	40	2,65
F06099	71	3	P	50	44	1	F06144	180	3	D	68	45	3,5
F06100	75	1	P	40	28	0,48	F06145	200	1	D-6F	55	32	1,9
F06101	75	2	P	50	35	0,79	F06146	200	2	D-6F	65	40	2,35
F06102	75	3	P	50	44	1,1	F06147	200	3	D-6F	68	45	2,8
F06103	80	1	D	40	28	0,49	F06148	224	1	3R	55	32	2
F06104	80	2	P	50	35	0,84	F06149	224	2	3R	65	40	3,1
F06105	80	3	P	50	44	1,2	F06150	224	3	3R	68	45	4,4
F06106	85	1	D	40	28	0,5	F06151	250	1	3R	55	32	2,3
F06107	85	2	D	50	35	0,9	F06152	250	2	3R	62	40	3,5
F06108	85	3	P	50	44	1,3	F06153	250	3	3R	68	45	4,7
F06109	90	1	D	40	28	0,55	F06154	280	1	3R	68	45	3,45
F06110	90	2	D	50	35	1	F06155	280	2	3R	68	45	4,7
F06111	90	3	D	50	44	1,5	F06156	280	3	3R	80	50	6
F06112	95	1	D	45	28	0,65	F06157	315	1	3R	68	45	4,3
F06113	95	2	D	50	35	1,2	F06158	315	2	3R	68	45	5,7
F06114	95	3	D	50	40	1,7	F06159	315	3	3R	80	50	7,1
F06115	100	1	D	45	28	0,7	F06160	355	1	3R	68	45	4,8
F06116	100	2	D	50	35	1,3	F06161	355	2	3R	68	45	6,4
F06117	100	3	D	60	40	1,9	F06162	355	3	3R	80	50	8
F06118	106	1	D	45	28	0,75							
F06119	106	2	D	50	35	1,4							
F06120	106	3	D	60	40	2							
F06121	112	1	D	45	28	0,85							
F06122	112	2	D	50	35	1,5							
F06123	112	3	D	60	40	2,1							
F06124	118	1	D	45	28	0,9							
F06125	118	2	D	50	35	1,4							
F06126	118	3	D	60	40	1,9							
F06127	125	1	D	45	28	0,95							
F06128	125	2	D	50	35	1,6							
F06129	125	3	D	60	40	2,2							
F06130	132	1	D	45	28	1							
F06131	132	2	D	50	40	1,65							
F06132	132	3	D	60	40	2,3							

Rozměry uvedeny v mm.

### Poznámka:


Číslo u položky "Provedení" vyjadřuje počet loukotí řemenice.

# Klínové řemenice PT


polotovary bez předvrtaného otvoru

Materiál


Šedá litina



Provedení D



Provedení P



Provedení R

## SPA-A

Obj. číslo	Výpočtový Ø dw	Počet drážek	Provedení	M	L	$\frac{m}{kg}$	Obj. číslo	Výpočtový Ø dw	Počet drážek	Provedení	M	L	$\frac{m}{kg}$
F05780	50	1	P	32	35	0,27	F05825	106	2	D	60	45	1,7
F05781	50	2	P	40	45	0,44	F05826	106	3	D	60	50	2,5
F05782	50	3	P	40	54	0,6	F05827	106	4	P	68	50	3,1
F05783	56	1	P	35	35	0,35	F05828	112	1	D	45	35	0,96
F05784	56	2	P	40	45	0,5	F05829	112	2	D	60	45	1,83
F05785	56	3	P	40	54	0,7	F05830	112	3	D	60	50	2,7
F05786	63	1	P	40	35	0,4	F05831	112	4	P	68	50	3,15
F05787	63	2	P	40	45	0,68	F05832	112	5	P	68	50	3,6
F05788	63	3	P	40	54	0,9	F05833	118	1	D	60	35	1,2
F05789	63	4	P	40	68	1,12	F05834	118	2	D	60	45	2,17
F05790	63	5	P	40	84	1,35	F05835	118	3	D	70	50	3,15
F05791	71	1	P	40	35	0,62	F05836	118	4	P	70	50	3,57
F05792	71	2	P	50	45	0,88	F05837	118	5	P	80	50	4
F05793	71	3	P	52	54	1,15	F05838	125	1	D	55	35	1,3
F05794	71	4	P	52	68	1,5	F05839	125	2	D	60	45	2,1
F05795	71	5	P	52	84	1,85	F05840	125	3	D	68	50	2,9
F05796	75	1	P	40	35	0,56	F05841	125	4	D	68	50	3,7
F05797	75	2	P	50	45	0,9	F05842	125	5	D	80	50	4,5
F05798	75	3	P	52	54	1,25	F05843	132	1	D	55	35	1,4
F05799	75	4	P	52	68	1,6	F05844	132	2	D	60	45	2,15
F05800	75	5	P	52	84	2	F05845	132	3	D	68	50	2,9
F05801	80	1	P	45	35	0,69	F05846	132	4	D	68	50	3,95
F05802	80	2	P	50	45	1,1	F05847	132	5	D	80	50	5
F05803	80	3	P	62	54	1,55	F05848	140	1	D	60	35	1,5
F05804	80	4	P	62	68	1,95	F05849	140	2	D	60	45	2,35
F05805	80	5	P	62	84	2,35	F05850	140	3	D	68	50	3,2
F05806	85	1	D	45	35	0,71	F05851	140	4	D	68	50	4
F05807	85	2	P	50	45	1,2	F05852	140	5	D	80	50	4,9
F05808	85	3	P	62	54	1,75	F05853	150	1	D	60	40	1,8
F05809	85	4	P	62	68	2,25	F05854	150	2	D	60	45	2,65
F05810	90	1	D	45	35	0,75	F05855	150	3	D	68	50	3,5
F05811	90	2	P	60	45	1,32	F05856	150	4	D	68	50	4,25
F05812	90	3	P	62	54	1,9	F05857	150	5	D	80	50	5
F05813	90	4	P	68	68	2,35	F05858	160	1	D	60	40	2
F05814	90	5	P	68	84	2,8	F05859	160	2	D	60	45	2,87
F05815	95	1	D	45	35	0,82	F05860	160	3	D	68	50	3,75
F05816	95	2	P	60	45	1,51	F05861	160	4	D	80	50	4,5
F05817	95	3	P	62	54	2,2	F05862	170	1	D	60	40	2,1
F05818	95	4	P	68	68	2,9	F05863	170	2	D	60	45	3
F05819	100	1	D	45	35	0,87	F05864	170	3	D	68	50	3,9
F05820	100	2	P	60	45	1,61	F05865	170	4	D	80	50	4,8
F05821	100	3	P	62	54	2,35	F05866	180	1	D	65	40	2,5
F05822	100	4	P	70	50	2,6	F05867	180	2	D	68	50	3,35
F05823	100	5	P	70	50	3	F05868	180	3	D	68	50	4,2
F05824	106	1	D	45	35	0,91	F05869	180	4	D	80	60	5,5


Rozměry uvedeny v mm.

# Klínové řemenice PT


polotovár bez předvrtaného otvoru

Materiál


Šedá litina



Provedení D



Provedení P



Provedení R

## SPA-A

Obj. číslo	Výpočtový Ø dw	Počet drážek	Provedení	M	L	$\frac{m}{kg}$	Obj. číslo	Výpočtový Ø dw	Počet drážek	Provedení	M	L	$\frac{m}{kg}$
F05870	180	5	D	80	65	6,8	F05915	400	3	6R	96	65	12,7
F05871	190	1	D	65	40	2,6	F05916	400	4	6R	96	65	15,1
F05872	190	2	D	68	50	3,5	F05917	400	5	6R	96	70	17,6
F05873	190	3	D	68	50	4,4							
F05874	190	4	D	80	60	5,3							
F05875	190	5	D	80	65	7,5							
F05876	200	1	D-6F	65	40	3,1							
F05877	200	2	D-6F	68	50	4,15							
F05878	200	3	D-8F	75	50	5,2							
F05879	200	4	D	88	60	6,35							
F05880	200	5	D	88	65	7,5							
F05881	224	1	D-6F	65	40	3,2							
F05882	224	2	D-6F	68	50	5,25							
F05883	224	3	D-6F	75	50	7,3							
F05884	224	4	D-6F	88	60	7,75							
F05885	224	5	D-6F	88	65	8,2							
F05886	236	1	D-6F	68	40	3,7							
F05887	236	2	D-6F	68	50	4,75							
F05888	236	3	D-6F	75	50	5,8							
F05889	236	4	D-8F	88	60	7							
F05890	236	5	D-8F	88	65	8,3							
F05891	250	1	3R	75	50	3,6							
F05892	250	2	3R	75	50	4,75							
F05893	250	3	3R	75	50	5,9							
F05894	250	4	3R	88	60	8,4							
F05895	250	5	3R	96	65	10,9							
F05896	280	1	3R	68	50	3,7							
F05897	280	2	3R	75	50	5							
F05898	280	3	3R	75	50	6,3							
F05899	280	4	3R	88	60	8,65							
F05900	280	5	3R	96	65	11							
F05901	300	1	3R	75	50	4,2							
F05902	300	2	3R	75	50	5,95							
F05903	300	3	3R	88	60	7,7							
F05904	300	4	3R	88	60	9,35							
F05905	300	5	3R	96	70	11							
F05906	315	2	3R	75	50	6							
F05907	315	3	3R	88	60	8							
F05908	315	4	3R	88	60	10							
F05909	315	5	3R	96	70	12							
F05910	355	2	3R	88	60	7,5							
F05911	355	3	3R	88	60	9,3							
F05912	355	4	3R	88	60	11,1							
F05913	355	5	3R	96	70	13							
F05914	400	2	6R	88	60	10,3							

Rozměry uvedeny v mm.

### Poznámka:


Číslo u položky "Provedení" vyjadřuje počet loukotí řemenice.

# Klínové řemenice PT


polotovary bez předvrtaného otvoru

Materiál


Šedá litina



Provedení D



Provedení P



Provedení R

## SPB-B-5V

Obj. číslo	Výpočtový Ø dw	Počet drážek	Provedení	M	L	$\frac{m}{kg}$	Obj. číslo	Výpočtový Ø dw	Počet drážek	Provedení	M	L	$\frac{m}{kg}$
F05918	60	1	P	40	35	0,45	F05963	125	2	D	60	48	2,4
F05919	60	2	P	40	48	0,8	F05964	125	3	D	75	50	3,3
F05920	71	1	P	45	35	0,65	F05965	125	4	D	75	50	4,2
F05921	71	2	P	45	48	1	F05966	125	5	D	75	50	5
F05922	71	3	P	45	67	1,4	F05967	125	6	P	80	60	6
F05923	75	1	P	45	35	0,7	F05968	132	1	D	60	35	1,6
F05924	75	2	P	45	48	1,1	F05969	132	2	D	60	50	2,6
F05925	75	3	P	45	67	1,5	F05970	132	3	D	75	50	3,6
F05926	80	1	P	50	35	0,75	F05971	132	4	D	80	50	4,6
F05927	80	2	P	50	48	1,4	F05972	132	5	D	80	60	5,6
F05928	80	3	P	50	67	2	F05973	132	6	D	80	60	6,75
F05929	80	4	P	52	86	2,6	F05974	140	1	D	60	35	1,65
F05930	80	5	P	58	105	2,9	F05975	140	2	D	65	50	2,9
F05931	85	1	P	50	35	1	F05976	140	3	D	75	50	4,1
F05932	85	2	P	50	48	1,85	F05977	140	4	D	80	50	5,3
F05933	85	3	P	52	67	2,7	F05978	140	5	D	80	60	6,5
F05934	90	1	P	50	35	1	F05979	140	6	D	80	60	7,8
F05935	90	2	P	50	48	1,45	F05980	150	1	D	60	40	2
F05936	90	3	P	58	67	1,9	F05981	150	2	D	65	50	3,3
F05937	90	4	P	65	50	2,35	F05982	150	3	D	75	50	4,6
F05938	95	1	P	52	35	1	F05983	150	4	D	80	50	5,9
F05939	95	2	P	55	48	1,5	F05984	150	5	D	80	60	7,2
F05940	95	3	P	58	67	2	F05985	150	6	D	88	60	8,5
F05941	95	4	P	65	50	2,6	F05986	160	1	D	65	40	2,2
F05942	95	5	P	65	50	3	F05987	160	2	D	68	50	3,55
F05943	100	1	P	52	35	1,05	F05988	160	3	D	80	50	4,9
F05944	100	2	P	55	48	1,7	F05989	160	4	D	88	60	6,25
F05945	100	3	P	58	67	2,35	F05990	160	5	D	88	60	7,6
F05946	100	4	P	65	50	2,95	F05991	160	6	D	88	65	8,9
F05947	100	5	P	65	50	3,6	F05992	170	1	D	65	40	2,5
F05948	106	1	P	50	35	1,1	F05993	170	2	D	68	50	4
F05949	106	2	P	55	48	1,8	F05994	170	3	D	80	50	5,5
F05950	106	3	P	65	50	2,5	F05995	170	4	D	88	60	7
F05951	106	4	P	65	50	3,3	F05996	170	5	D	88	60	8,6
F05952	112	1	D	55	35	1,2	F05997	170	6	D	104	65	10,2
F05953	112	2	D	60	48	2	F05998	180	1	D	65	40	2,6
F05954	112	3	P	65	50	2,8	F05999	180	2	D	68	50	4,3
F05955	112	4	P	75	50	3,6	F06000	180	3	D	80	50	6
F05956	112	5	P	75	50	4,3	F06001	180	4	D	88	60	7,7
F05957	118	1	D	55	35	1,3	F06002	180	5	D	88	70	9,4
F05958	118	2	D	60	48	2,1	F06003	180	6	D	104	70	10,9
F05959	118	3	P	75	50	2,9	F06004	190	1	D	65	40	2,85
F05960	118	4	P	75	50	3,7	F06005	190	2	D	68	50	4,1
F05961	118	5	P	75	50	4,5	F06006	190	3	D	80	50	5,3
F05962	125	1	D	55	35	1,5	F06007	190	4	D	88	60	6,55


Rozměry uvedeny v mm.

# Klínové řemenice PT


polotovary bez předvrtaného otvoru

Materiál


Šedá litina



Provedení D



Provedení P



Provedení R

## SPB-B-5V

Obj. číslo	Výpočtový Ø dw	Počet drážek	Provedení	M	L	$\frac{m}{kg}$	Obj. číslo	Výpočtový Ø dw	Počet drážek	Provedení	M	L	$\frac{m}{kg}$
F06008	190	5	D	88	70	7,8	F06053	315	6	3R	120	90	12,6
F06009	200	1	D	68	40	3,1	F06054	355	2	3R	88	60	10
F06010	200	2	D	68	50	5	F06055	355	3	3R	96	60	13,9
F06011	200	3	D	80	50	7	F06056	355	4	3R	96	65	17,8
F06012	200	4	D	88	60	9	F06057	355	5	3R	104	75	21,7
F06013	200	5	D	88	70	11	F06058	355	6	3R	120	90	25,6
F06014	200	6	D	104	80	13,05	F06059	400	2	6R	88	60	13,4
F06015	212	1	D-6F	68	45	3,5	F06060	400	3	6R	96	65	18,5
F06016	212	2	D-6F	68	50	4,5	F06061	400	4	6R	104	75	23,6
F06017	212	3	D	80	50	7,5	F06062	400	5	6R	112	85	28,7
F06018	212	4	D	88	60	9,4	F06063	400	6	6R	120	100	33,8
F06019	224	1	D-6F	68	45	4	F06064	450	2	6R	88	60	16,6
F06020	224	2	D-6F	75	50	6	F06065	450	3	6R	96	65	20,8
F06021	224	3	D-6F	80	50	8	F06066	450	4	6R	104	75	25
F06022	224	4	D	88	60	10	F06067	450	5	6R	112	85	31
F06023	224	5	D	96	70	12	F06068	450	6	6R	120	100	36
F06024	224	6	D	104	80	13,8	F06069	500	2	6R	96	65	17,5
F06025	236	1	D-6F	68	45	4,2	F06070	500	3	6R	104	75	23
F06026	236	2	D-6F	75	50	5,4	F06071	500	4	6R	112	85	28,6
F06027	236	3	D-6F	80	60	7,6	F06072	500	5	6R	120	90	33
F06028	236	4	D-6F	88	65	9,8	F06073	500	6	SR	128	105	43
F06029	236	5	D-6F	96	75	12	F06074	560	2	6R	96	65	18,9
F06030	236	6	D	104	80	15,2	F06075	560	3	6R	104	75	25,2
F06031	250	1	3R	70	45	3,6	F06076	560	4	6R	112	85	31,7
F06032	250	2	3R	75	50	5,9	F06077	560	5	6R	120	90	39,5
F06033	250	3	3R	88	60	8,2	F06078	560	6	6R	128	105	46,9
F06034	250	4	3R	96	65	10,5	F06079	630	2	6R	104	75	21,2
F06035	250	5	D-6F	104	75	12,8	F06080	630	3	6R	120	90	30,1
F06036	250	6	D-6F	104	80	15,2	F06081	630	4	6R	128	105	38,2
F06037	280	1	3R	75	45	4,8	F06082	630	5	6R	145	115	48,3
F06038	280	2	3R	75	50	7,5	F06083	630	6	6R	145	115	56,2
F06039	280	3	3R	88	60	10,2	F06084	710	2	6R	96	65	25
F06040	280	4	3R	96	65	12,9	F06085	710	3	6R	112	75	35
F06041	280	5	3R	104	75	15,6	F06086	710	4	6R	120	90	45
F06042	280	6	3R	104	80	18,3	F06087	710	5	6R	128	105	55
F06043	300	1	3R	75	50	5,9							
F06044	300	2	3R	80	50	8,6							
F06045	300	3	3R	88	60	11,2							
F06046	300	4	3R	96	65	13,8							
F06047	300	5	3R	104	75	16,4							
F06048	300	6	3R	104	80	19							
F06049	315	2	3R	88	60	9,4							
F06050	315	3	3R	88	60	10,2							
F06051	315	4	3R	96	65	11							
F06052	315	5	3R	104	75	11,8							

Rozměry uvedeny v mm.

### Poznámka:

Číslo u položky "Provedení" vyjadřuje počet loukotí řemenice.