

# Klínové řemeny - zvýšený profil


Super HC®-MN - řezané, s vnitřním ozubením

DIN 7753



Materiál

Polychloroprén



	Šířka b	Výška h
SPZ/10-MN	10	8

## SPZ/10-MN

Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka ISO	Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka ISO	Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka ISO
T 51261	SPZ 560	560	T 51305	SPZ 1080	1080	T 51349	SPZ 1662	1662
T 51262	SPZ 562	562	T 51306	SPZ 1087	1087	T 51350	SPZ 1687	1687
T 51263	SPZ 612	612	T 51307	SPZ 1090	1090	T 51351	SPZ 1700	1700
T 51264	SPZ 630	630	T 51308	SPZ 1112	1112	T 51352	SPZ 1737	1737
T 51265	SPZ 637	637	T 51309	SPZ 1120	1120	T 51371	SPZ 1750	1750
T 51266	SPZ 662	662	T 51310	SPZ 1137	1137	T 51372	SPZ 1762	1762
T 51267	SPZ 670	670	T 51311	SPZ 1140	1140	T 51373	SPZ 1782	1782
T 51268	SPZ 687	687	T 51312	SPZ 1150	1150	T 51374	SPZ 1787	1787
T 51269	SPZ 710	710	T 51313	SPZ 1162	1162	T 51375	SPZ 1800	1800
T 51270	SPZ 722	722	T 51314	SPZ 1180	1180	T 51376	SPZ 1812	1812
T 51271	SPZ 730	730	T 51315	SPZ 1187	1187	T 51377	SPZ 1837	1837
T 51272	SPZ 737	737	T 51316	SPZ 1200	1200	T 51378	SPZ 1850	1850
T 51273	SPZ 750	750	T 51317	SPZ 1202	1202	T 51379	SPZ 1862	1862
T 51274	SPZ 760	760	T 51318	SPZ 1212	1212	T 51380	SPZ 1887	1887
T 51275	SPZ 762	762	T 51319	SPZ 1237	1237	T 51381	SPZ 1900	1900
T 51276	SPZ 772	772	T 51320	SPZ 1250	1250	T 51382	SPZ 1937	1937
T 51277	SPZ 775	775	T 51321	SPZ 1262	1262	T 51383	SPZ 1950	1950
T 51278	SPZ 787	787	T 51322	SPZ 1270	1270	T 51384	SPZ 1987	1987
T 51279	SPZ 800	800	T 51323	SPZ 1287	1287	T 51385	SPZ 2000	2000
T 51280	SPZ 812	812	T 51324	SPZ 1312	1312	T 51386	SPZ 2037	2037
T 51281	SPZ 825	825	T 51325	SPZ 1320	1320	T 51387	SPZ 2060	2060
T 51282	SPZ 837	837	T 51326	SPZ 1337	1337	T 51388	SPZ 2120	2120
T 51283	SPZ 850	850	T 51327	SPZ 1340	1340	T 51389	SPZ 2137	2137
T 51284	SPZ 862	862	T 51328	SPZ 1347	1347	T 51390	SPZ 2160	2160
T 51285	SPZ 875	875	T 51329	SPZ 1362	1362	T 51391	SPZ 2180	2180
T 51286	SPZ 887	887	T 51330	SPZ 1387	1387	T 51392	SPZ 2187	2187
T 51287	SPZ 900	900	T 51331	SPZ 1400	1400	T 51393	SPZ 2240	2240
T 51288	SPZ 912	912	T 51332	SPZ 1412	1412	T 51394	SPZ 2262	2262
T 51289	SPZ 925	925	T 51333	SPZ 1420	1420	T 51395	SPZ 2280	2280
T 51290	SPZ 937	937	T 51334	SPZ 1437	1437	T 51396	SPZ 2287	2287
T 51291	SPZ 950	950	T 51335	SPZ 1450	1450	T 51397	SPZ 2360	2360
T 51292	SPZ 962	962	T 51336	SPZ 1462	1462	T 51398	SPZ 2410	2410
T 51293	SPZ 975	975	T 51337	SPZ 1487	1487	T 51399	SPZ 2430	2430
T 51294	SPZ 987	987	T 51338	SPZ 1500	1500	T 51400	SPZ 2500	2500
T 51295	SPZ 1000	1000	T 51339	SPZ 1512	1512	T 51401	SPZ 2540	2540
T 51296	SPZ 1010	1010	T 51340	SPZ 1520	1520	T 51402	SPZ 2650	2650
T 51297	SPZ 1012	1012	T 51341	SPZ 1537	1537	T 51403	SPZ 2690	2690
T 51298	SPZ 1025	1025	T 51342	SPZ 1550	1550	T 51404	SPZ 2800	2800
T 51299	SPZ 1030	1030	T 51343	SPZ 1562	1562	T 51405	SPZ 2840	2840
T 51300	SPZ 1037	1037	T 51344	SPZ 1587	1587	T 51406	SPZ 3000	3000
T 51301	SPZ 1047	1047	T 51345	SPZ 1600	1600	T 17967	SPZ 3150*	3150
T 51302	SPZ 1060	1060	T 51346	SPZ 1612	1612	T 17969	SPZ 3350*	3350
T 51303	SPZ 1062	1062	T 51347	SPZ 1637	1637	T 17971	SPZ 3550*	3550
T 51304	SPZ 1077	1077	T 51348	SPZ 1650	1650			

Rozměry uvedeny v mm.

### Poznámka:

\* opláštěný profil

Klínové řemenice SPZ/Z viz. strana J 5 - J 7.

# Klínové řemeny - zvýšený profil


Super HC®-MN - řezané, s vnitřním ozubením

DIN 7753



Materiál

Polychloroprén



	Šířka b	Výška h
SPA/13-MN	13	10

## SPA/13-MN

Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka ISO	Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka ISO	Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka ISO
T 51407	SPA 732	732	T 51448	SPA 1332	1332	T 51490	SPA 2057	2057
T 51408	SPA 757	757	T 51449	SPA 1357	1357	T 51491	SPA 2060	2060
T 51409	SPA 782	782	T 51450	SPA 1360	1360	T 51492	SPA 2082	2082
T 51410	SPA 800	800	T 51451	SPA 1382	1382	T 51493	SPA 2120	2120
T 51411	SPA 807	807	T 51452	SPA 1400	1400	T 51494	SPA 2132	2132
T 51412	SPA 832	832	T 51453	SPA 1407	1407	T 51495	SPA 2182	2182
T 51413	SPA 850	850	T 51454	SPA 1432	1432	T 51496	SPA 2207	2207
T 51414	SPA 857	857	T 51455	SPA 1450	1450	T 51497	SPA 2232	2232
T 51415	SPA 882	882	T 51456	SPA 1457	1457	T 51498	SPA 2240	2240
T 51416	SPA 900	900	T 51457	SPA 1482	1482	T 51499	SPA 2282	2282
T 51417	SPA 907	907	T 51458	SPA 1500	1500	T 51500	SPA 2300	2300
T 51418	SPA 925	925	T 51459	SPA 1507	1507	T 51508	SPA 2307	2307
T 51419	SPA 932	932	T 51460	SPA 1532	1532	T 51509	SPA 2332	2332
T 51420	SPA 950	950	T 51461	SPA 1550	1550	T 51510	SPA 2360	2360
T 51421	SPA 957	957	T 51462	SPA 1557	1557	T 51511	SPA 2382	2382
T 51422	SPA 975	975	T 51463	SPA 1582	1582	T 51512	SPA 2430	2430
T 51423	SPA 982	982	T 51464	SPA 1600	1600	T 51513	SPA 2482	2482
T 51424	SPA 1000	1000	T 51465	SPA 1607	1607	T 51514	SPA 2500	2500
T 51425	SPA 1007	1007	T 51466	SPA 1632	1632	T 51515	SPA 2532	2532
T 51426	SPA 1030	1030	T 51467	SPA 1650	1650	T 51516	SPA 2582	2582
T 51427	SPA 1032	1032	T 51468	SPA 1657	1657	T 51517	SPA 2607	2607
T 51428	SPA 1060	1060	T 51469	SPA 1682	1682	T 51518	SPA 2632	2632
T 51429	SPA 1082	1082	T 51470	SPA 1700	1700	T 51519	SPA 2650	2650
T 51430	SPA 1090	1090	T 51471	SPA 1707	1707	T 51520	SPA 2682	2682
T 51431	SPA 1107	1107	T 51472	SPA 1732	1732	T 51521	SPA 2732	2732
T 51432	SPA 1120	1120	T 51473	SPA 1750	1750	T 51522	SPA 2782	2782
T 51433	SPA 1132	1132	T 51474	SPA 1757	1757	T 51523	SPA 2800	2800
T 51434	SPA 1140	1140	T 51475	SPA 1782	1782	T 51524	SPA 2832	2832
T 51435	SPA 1150	1150	T 51476	SPA 1800	1800	T 51525	SPA 2847	2847
T 51436	SPA 1157	1157	T 51477	SPA 1807	1807	T 51526	SPA 2882	2882
T 51437	SPA 1180	1180	T 51478	SPA 1832	1832	T 51527	SPA 2900	2900
T 51438	SPA 1207	1207	T 51479	SPA 1857	1857	T 51528	SPA 2932	2932
T 51439	SPA 1215	1215	T 51480	SPA 1882	1882	T 51529	SPA 2982	2982
T 51440	SPA 1232	1232	T 51481	SPA 1900	1900	T 51530	SPA 3000	3000
T 51441	SPA 1250	1250	T 51482	SPA 1907	1907	T 18006	SPA 3150*	3150
T 51442	SPA 1257	1257	T 51483	SPA 1932	1932	T 18008	SPA 3350*	3350
T 51443	SPA 1272	1272	T 51485	SPA 1950	1950	T 18011	SPA 3550*	3550
T 51444	SPA 1282	1282	T 51486	SPA 1957	1957	T 18012	SPA 3750*	3750
T 51445	SPA 1285	1285	T 51487	SPA 1982	1982	T 18014	SPA 4000*	4000
T 51446	SPA 1307	1307	T 51488	SPA 2000	2000	T 18015	SPA 4250*	4250
T 51447	SPA 1320	1320	T 51489	SPA 2032	2032	T 18016	SPA 4500*	4500

Rozměry uvedeny v mm.

### Poznámka:

\* opláštěný profil

Klínové řemenice SPA/A viz. strana J 8 - J 10.


# Klínové řemeny - zvýšený profil

Super HC<sup>®</sup>-MN - řezané, s vnitřním ozubením DIN 7753



Materiál

Polychloroprén



	Šířka b	Výška h
SPB/16-MN	16	13
SPC/22-MN	22	18

## SPB/16-MN

Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka ISO	Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka ISO	Obj. číslo	Značení	Výpočtová délka ISO
T 51531	SPB 1250	1250	T 51547	SPB 2120	2120	T 18060	SPB 3550*	3550
T 51532	SPB 1260	1260	T 51548	SPB 2150	2150	T 18061	SPB 3750*	3750
T 51533	SPB 1320	1320	T 51549	SPB 2240	2240	T 18063	SPB 4000*	4000
T 51534	SPB 1340	1340	T 51550	SPB 2280	2280	T 35490	SPB 4250*	4250
T 51535	SPB 1400	1400	T 51551	SPB 2360	2360	T 35493	SPB 4500*	4500
T 51536	SPB 1410	1410	T 51552	SPB 2410	2410	T 35496	SPB 4750*	4750
T 51537	SPB 1500	1500	T 51553	SPB 2500	2500	T 35505	SPB 5000*	5000
T 51538	SPB 1510	1510	T 51554	SPB 2530	2530	T 35510	SPB 5300*	5300
T 51539	SPB 1590	1590	T 51555	SPB 2650	2650	T 35513	SPB 5600*	5600
T 51540	SPB 1600	1600	T 51556	SPB 2680	2680	T 35516	SPB 6000*	6000
T 51541	SPB 1690	1690	T 51557	SPB 2800	2800	T 35518	SPB 6300*	6300
T 51542	SPB 1700	1700	T 51558	SPB 2840	2840	T 35523	SPB 6700*	6700
T 51543	SPB 1800	1800	T 51559	SPB 2990	2990	T 35525	SPB 7100*	7100
T 51544	SPB 1900	1900	T 51560	SPB 3000	3000	T 35527	SPB 7500*	7500
T 51545	SPB 2000	2000	T 18056	SPB 3150*	3150	T 35528	SPB 8000*	8000
T 51546	SPB 2020	2020	T 18059	SPB 3350*	3350			

## SPC/22-MN

T 51561	SPC 2000	2000	T 18074	SPC 3550*	3550	T 35536	SPC 6300*	6300
T 51562	SPC 2120	2120	T 18075	SPC 3750*	3750	T 35537	SPC 6700*	6700
T 51563	SPC 2240	2240	T 18076	SPC 4000*	4000	T 35538	SPC 7100*	7100
T 51564	SPC 2360	2360	T 35529	SPC 4250*	4250	T 35539	SPC 7500*	7500
T 51565	SPC 2500	2500	T 35530	SPC 4500*	4500	T 35540	SPC 8000*	8000
T 51566	SPC 2650	2650	T 35531	SPC 4750*	4750	T 35541	SPC 8500*	8500
T 51567	SPC 2800	2800	T 35532	SPC 5000*	5000	T 35542	SPC 9000*	9000
T 51569	SPC 3000	3000	T 35533	SPC 5300*	5300	T 35543	SPC 9500*	9500
T 18072	SPC 3150*	3150	T 35534	SPC 5600*	5600			
T 18073	SPC 3350*	3350	T 35535	SPC 6000*	6000			

Rozměry uvedeny v mm.

### Poznámka:

\* opláštěný profil

Klínové řemenice SPB/B viz. strana J 11 - J 14, klínové řemenice SPC/C viz. strana J 15 - J 16.