


Ozubené řemeny z polyuretanu



Ozubené polyuretanové řemeny jsou vyráběny technologií termosetového formovacího procesu. Vysoce kvalitní polyuretan dává vynikající odolnost proti otěru a stříhu, v kombinaci s řadou odstupňovaných ocelových kordů zabezpečuje vysokou pevnost a tažnou odolnost. Výsledkem je ozubený řemen s vynikající rozměrovou stabilitou.

Tyto řemeny mají následující charakteristiku:

Mechanická charakteristika:

- konzistentní rozměrová stabilita
- nízké předpětí
- nízká úroveň hluku
- vysoká odolnost proti otěru
- nenáročná údržba
- lineární rychlosti až 80 m/sec

Chemická charakteristika:


- dobrá odolnost proti:
 - stárnutí
 - hydrolýze
 - UVA paprskům
 - ozónu
- pracovní teplota v rozmezí – 30°C + 80°C (krátkodobě až +110°C)
- vysoká odolnost proti olejům, tukům a mazivům
- dobrá odolnost proti většině kyselin a zásadám

Ozubený řemen T 2.5

Rozteč 2.5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 4 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|----------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 22225 | 4 T2.5 - 120 | 48 | 120.0 | T 22238 | 4 T2.5 - 420 | 168 | 420.0 |
| T 22226 | 4 T2.5 - 145 | 58 | 145.0 | T 22239 | 4 T2.5 - 480 | 192 | 480.0 |
| T 22227 | 4 T2.5 - 160 | 64 | 160.0 | T 22241 | 4 T2.5 - 500 | 200 | 500.0 |
| T 22228 | 4 T2.5 - 177.5 | 71 | 177.5 | T 22242 | 4 T2.5 - 600 | 240 | 600.0 |
| T 22229 | 4 T2.5 - 200 | 80 | 200.0 | T 22243 | 4 T2.5 - 620 | 248 | 620.0 |
| T 22230 | 4 T2.5 - 230 | 92 | 230.0 | T 22244 | 4 T2.5 - 650 | 260 | 650.0 |
| T 22231 | 4 T2.5 - 245 | 98 | 245.0 | T 41661 | 4 T2.5 - 680 | 272 | 680.0 |
| T 22232 | 4 T2.5 - 265 | 106 | 265.0 | T 22245 | 4 T2.5 - 780 | 312 | 780.0 |
| T 22233 | 4 T2.5 - 285 | 114 | 285.0 | T 41663 | 4 T2.5 - 880 | 352 | 880.0 |
| T 22234 | 4 T2.5 - 305 | 122 | 305.0 | T 22246 | 4 T2.5 - 915 | 366 | 915.0 |
| T 22235 | 4 T2.5 - 317.5 | 127 | 317.5 | T 22247 | 4 T2.5 - 950 | 380 | 950.0 |
| T 22236 | 4 T2.5 - 330 | 132 | 330.0 | T 41665 | 4 T2.5 - 1185 | 474 | 1185.0 |
| T 22237 | 4 T2.5 - 380 | 152 | 380.0 | | | | |

Šířka řemene 6 mm

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|-------|---------|---------------|-----|--------|
| T 22248 | 6 T2.5 - 120 | 48 | 120.0 | T 22261 | 6 T2.5 - 420 | 168 | 420.0 |
| T 22249 | 6 T2.5 - 145 | 58 | 145.0 | T 22262 | 6 T2.5 - 480 | 192 | 480.0 |
| T 22250 | 6 T2.5 - 160 | 64 | 160.0 | T 22264 | 6 T2.5 - 500 | 200 | 500.0 |
| T 22251 | 6 T2.5 - 177.5 | 71 | 177.5 | T 22265 | 6 T2.5 - 600 | 240 | 600.0 |
| T 22252 | 6 T2.5 - 200 | 80 | 200.0 | T 22266 | 6 T2.5 - 620 | 248 | 620.0 |
| T 22253 | 6 T2.5 - 230 | 92 | 230.0 | T 22267 | 6 T2.5 - 650 | 260 | 650.0 |
| T 22254 | 6 T2.5 - 245 | 98 | 245.0 | T 41667 | 6 T2.5 - 680 | 272 | 680.0 |
| T 22255 | 6 T2.5 - 265 | 106 | 265.0 | T 22268 | 6 T2.5 - 780 | 312 | 780.0 |
| T 22256 | 6 T2.5 - 285 | 114 | 285.0 | T 41669 | 6 T2.5 - 880 | 352 | 880.0 |
| T 22257 | 6 T2.5 - 305 | 122 | 305.0 | T 22269 | 6 T2.5 - 915 | 366 | 915.0 |
| T 22258 | 6 T2.5 - 317.5 | 127 | 317.5 | T 22270 | 6 T2.5 - 950 | 380 | 950.0 |
| T 22259 | 6 T2.5 - 330 | 132 | 330.0 | T 41671 | 6 T2.5 - 1185 | 474 | 1185.0 |
| T 22260 | 6 T2.5 - 380 | 152 | 380.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 4 mm na poptávku, pro šířku řemene 6 mm viz. strana H 2.

Ozubený řemen T 2.5

Rozteč 2.5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 8 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|----------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 22271 | 8 T2.5 - 120 | 48 | 120.0 | T 22284 | 8 T2.5 - 420 | 168 | 420.0 |
| T 22272 | 8 T2.5 - 145 | 58 | 145.0 | T 22285 | 8 T2.5 - 480 | 192 | 480.0 |
| T 22273 | 8 T2.5 - 160 | 64 | 160.0 | T 22287 | 8 T2.5 - 500 | 200 | 500.0 |
| T 22274 | 8 T2.5 - 177.5 | 71 | 177.5 | T 22288 | 8 T2.5 - 600 | 240 | 600.0 |
| T 22275 | 8 T2.5 - 200 | 80 | 200.0 | T 22289 | 8 T2.5 - 620 | 248 | 620.0 |
| T 22276 | 8 T2.5 - 230 | 92 | 230.0 | T 22290 | 8 T2.5 - 650 | 260 | 650.0 |
| T 22277 | 8 T2.5 - 245 | 98 | 245.0 | T 41672 | 8 T2.5 - 680 | 272 | 680.0 |
| T 22278 | 8 T2.5 - 265 | 106 | 265.0 | T 22291 | 8 T2.5 - 780 | 312 | 780.0 |
| T 22279 | 8 T2.5 - 285 | 114 | 285.0 | T 41674 | 8 T2.5 - 880 | 352 | 880.0 |
| T 22280 | 8 T2.5 - 305 | 122 | 305.0 | T 22292 | 8 T2.5 - 915 | 366 | 915.0 |
| T 22281 | 8 T2.5 - 317.5 | 127 | 317.5 | T 22293 | 8 T2.5 - 950 | 380 | 950.0 |
| T 22282 | 8 T2.5 - 330 | 132 | 330.0 | T 41676 | 8 T2.5 - 1185 | 474 | 1185.0 |
| T 22283 | 8 T2.5 - 380 | 152 | 380.0 | | | | |

Šířka řemene 10 mm

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-------|---------|----------------|-----|--------|
| T 22294 | 10 T2.5 - 120 | 48 | 120.0 | T 22307 | 10 T2.5 - 420 | 168 | 420.0 |
| T 22295 | 10 T2.5 - 145 | 58 | 145.0 | T 22308 | 10 T2.5 - 480 | 192 | 480.0 |
| T 22296 | 10 T2.5 - 160 | 64 | 160.0 | T 22310 | 10 T2.5 - 500 | 200 | 500.0 |
| T 22297 | 10 T2.5 - 177.5 | 71 | 177.5 | T 22311 | 10 T2.5 - 600 | 240 | 600.0 |
| T 22298 | 10 T2.5 - 200 | 80 | 200.0 | T 22312 | 10 T2.5 - 620 | 248 | 620.0 |
| T 22299 | 10 T2.5 - 230 | 92 | 230.0 | T 22313 | 10 T2.5 - 650 | 260 | 650.0 |
| T 22300 | 10 T2.5 - 245 | 98 | 245.0 | T 41678 | 10 T2.5 - 680 | 272 | 680.0 |
| T 22301 | 10 T2.5 - 265 | 106 | 265.0 | T 22314 | 10 T2.5 - 780 | 312 | 780.0 |
| T 22302 | 10 T2.5 - 285 | 114 | 285.0 | T 41679 | 10 T2.5 - 880 | 352 | 880.0 |
| T 22303 | 10 T2.5 - 305 | 122 | 305.0 | T 22315 | 10 T2.5 - 915 | 366 | 915.0 |
| T 22304 | 10 T2.5 - 317.5 | 127 | 317.5 | T 22316 | 10 T2.5 - 950 | 380 | 950.0 |
| T 22305 | 10 T2.5 - 330 | 132 | 330.0 | T 41680 | 10 T2.5 - 1185 | 474 | 1185.0 |
| T 22306 | 10 T2.5 - 380 | 152 | 380.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 2.5

Rozteč 2.5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 12 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| T 22317 | 12 T2.5 - 120 | 48 | 120.0 | T 22330 | 12 T2.5 - 420 | 168 | 420.0 |
| T 22318 | 12 T2.5 - 145 | 58 | 145.0 | T 22331 | 12 T2.5 - 480 | 192 | 480.0 |
| T 22319 | 12 T2.5 - 160 | 64 | 160.0 | T 22333 | 12 T2.5 - 500 | 200 | 500.0 |
| T 22320 | 12 T2.5 - 177.5 | 71 | 177.5 | T 22334 | 12 T2.5 - 600 | 240 | 600.0 |
| T 22321 | 12 T2.5 - 200 | 80 | 200.0 | T 22335 | 12 T2.5 - 620 | 248 | 620.0 |
| T 22322 | 12 T2.5 - 230 | 92 | 230.0 | T 22336 | 12 T2.5 - 650 | 260 | 650.0 |
| T 22323 | 12 T2.5 - 245 | 98 | 245.0 | T 41683 | 12 T2.5 - 680 | 272 | 680.0 |
| T 22324 | 12 T2.5 - 265 | 106 | 265.0 | T 22337 | 12 T2.5 - 780 | 312 | 780.0 |
| T 22325 | 12 T2.5 - 285 | 114 | 285.0 | T 41684 | 12 T2.5 - 880 | 352 | 880.0 |
| T 22326 | 12 T2.5 - 305 | 122 | 305.0 | T 22338 | 12 T2.5 - 915 | 366 | 915.0 |
| T 22327 | 12 T2.5 - 317.5 | 127 | 317.5 | T 22339 | 12 T2.5 - 950 | 380 | 950.0 |
| T 22328 | 12 T2.5 - 330 | 132 | 330.0 | T 41685 | 12 T2.5 - 1185 | 474 | 1185.0 |
| T 22329 | 12 T2.5 - 380 | 152 | 380.0 | | | | |

Šířka řemene 16 mm

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-------|---------|----------------|-----|--------|
| T 22340 | 16 T2.5 - 120 | 48 | 120.0 | T 22353 | 16 T2.5 - 420 | 168 | 420.0 |
| T 22341 | 16 T2.5 - 145 | 58 | 145.0 | T 22354 | 16 T2.5 - 480 | 192 | 480.0 |
| T 22342 | 16 T2.5 - 160 | 64 | 160.0 | T 22356 | 16 T2.5 - 500 | 200 | 500.0 |
| T 22343 | 16 T2.5 - 177.5 | 71 | 177.5 | T 22357 | 16 T2.5 - 600 | 240 | 600.0 |
| T 22344 | 16 T2.5 - 200 | 80 | 200.0 | T 22358 | 16 T2.5 - 620 | 248 | 620.0 |
| T 22345 | 16 T2.5 - 230 | 92 | 230.0 | T 22359 | 16 T2.5 - 650 | 260 | 650.0 |
| T 22346 | 16 T2.5 - 245 | 98 | 245.0 | T 41687 | 16 T2.5 - 680 | 272 | 680.0 |
| T 22347 | 16 T2.5 - 265 | 106 | 265.0 | T 22360 | 16 T2.5 - 780 | 312 | 780.0 |
| T 22348 | 16 T2.5 - 285 | 114 | 285.0 | T 41688 | 16 T2.5 - 880 | 352 | 880.0 |
| T 22349 | 16 T2.5 - 305 | 122 | 305.0 | T 22361 | 16 T2.5 - 915 | 366 | 915.0 |
| T 22350 | 16 T2.5 - 317.5 | 127 | 317.5 | T 22362 | 16 T2.5 - 950 | 380 | 950.0 |
| T 22351 | 16 T2.5 - 330 | 132 | 330.0 | T 41690 | 16 T2.5 - 1185 | 474 | 1185.0 |
| T 22352 | 16 T2.5 - 380 | 152 | 380.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 6 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|------------|--------------|--------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
| T 64717 | 6 T5 - 120 | 24 | 120.0 | T 22398 | 6 T5 - 550 | 110 | 550.0 |
| T 22364 | 6 T5 - 185 | 37 | 185.0 | T 22399 | 6 T5 - 560 | 112 | 560.0 |
| T 22365 | 6 T5 - 200 | 40 | 200.0 | T 22400 | 6 T5 - 575 | 115 | 575.0 |
| T 49759 | 6 T5 - 210 | 42 | 210.0 | T 49711 | 6 T5 - 590 | 118 | 590.0 |
| T 22366 | 6 T5 - 215 | 43 | 215.0 | T 22401 | 6 T5 - 610 | 122 | 610.0 |
| T 22367 | 6 T5 - 220 | 44 | 220.0 | T 22402 | 6 T5 - 620 | 124 | 620.0 |
| T 22368 | 6 T5 - 225 | 45 | 225.0 | T 22403 | 6 T5 - 630 | 126 | 630.0 |
| T 22369 | 6 T5 - 245 | 49 | 245.0 | T 22405 | 6 T5 - 650 | 130 | 650.0 |
| T 22370 | 6 T5 - 250 | 50 | 250.0 | T 22406 | 6 T5 - 660 | 132 | 660.0 |
| T 22371 | 6 T5 - 255 | 51 | 255.0 | T 22407 | 6 T5 - 690 | 138 | 690.0 |
| T 22372 | 6 T5 - 260 | 52 | 260.0 | T 22409 | 6 T5 - 720 | 144 | 720.0 |
| T 22373 | 6 T5 - 270 | 54 | 270.0 | T 22410 | 6 T5 - 750 | 150 | 750.0 |
| T 22375 | 6 T5 - 280 | 56 | 280.0 | T 22411 | 6 T5 - 780 | 156 | 780.0 |
| T 22376 | 6 T5 - 295 | 59 | 295.0 | T 22412 | 6 T5 - 815 | 163 | 815.0 |
| T 22378 | 6 T5 - 305 | 61 | 305.0 | T 41709 | 6 T5 - 830 | 166 | 830.0 |
| T 22380 | 6 T5 - 330 | 66 | 330.0 | T 22413 | 6 T5 - 840 | 168 | 840.0 |
| T 22381 | 6 T5 - 340 | 68 | 340.0 | T 49719 | 6 T5 - 860 | 172 | 860.0 |
| T 22382 | 6 T5 - 350 | 70 | 350.0 | T 41710 | 6 T5 - 885 | 177 | 885.0 |
| T 22383 | 6 T5 - 355 | 71 | 355.0 | T 22415 | 6 T5 - 900 | 180 | 900.0 |
| T 22384 | 6 T5 - 365 | 73 | 365.0 | T 49727 | 6 T5 - 940 | 188 | 940.0 |
| T 22385 | 6 T5 - 390 | 78 | 390.0 | T 22416 | 6 T5 - 990 | 198 | 990.0 |
| T 22386 | 6 T5 - 400 | 80 | 400.0 | T 22418 | 6 T5 - 1075 | 215 | 1075.0 |
| T 22387 | 6 T5 - 410 | 82 | 410.0 | T 22419 | 6 T5 - 1100 | 220 | 1100.0 |
| T 22388 | 6 T5 - 420 | 84 | 420.0 | T 41711 | 6 T5 - 1160 | 232 | 1160.0 |
| T 22391 | 6 T5 - 455 | 91 | 455.0 | T 49775 | 6 T5 - 1200 | 240 | 1200.0 |
| T 49703 | 6 T5 - 460 | 92 | 460.0 | T 22420 | 6 T5 - 1215 | 243 | 1215.0 |
| T 22392 | 6 T5 - 475 | 95 | 475.0 | T 49735 | 6 T5 - 1275 | 255 | 1275.0 |
| T 22393 | 6 T5 - 480 | 96 | 480.0 | T 41712 | 6 T5 - 1280 | 256 | 1280.0 |
| T 22394 | 6 T5 - 500 | 100 | 500.0 | T 27323 | 6 T5 - 1315 | 263 | 1315.0 |
| T 22395 | 6 T5 - 510 | 102 | 510.0 | T 22421 | 6 T5 - 1380 | 276 | 1380.0 |
| T 22396 | 6 T5 - 525 | 105 | 525.0 | T 49743 | 6 T5 - 1955 | 391 | 1955.0 |
| T 22397 | 6 T5 - 545 | 109 | 545.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 8 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|------------|--------------|--------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
| T 64718 | 8 T5 - 120 | 24 | 120.0 | T 22457 | 8 T5 - 545 | 109 | 545.0 |
| T 22424 | 8 T5 - 185 | 37 | 185.0 | T 22458 | 8 T5 - 550 | 110 | 550.0 |
| T 22425 | 8 T5 - 200 | 40 | 200.0 | T 22459 | 8 T5 - 560 | 112 | 560.0 |
| T 49760 | 8 T5 - 210 | 42 | 210.0 | T 22460 | 8 T5 - 575 | 115 | 575.0 |
| T 22426 | 8 T5 - 215 | 43 | 215.0 | T 49712 | 8 T5 - 590 | 118 | 590.0 |
| T 22427 | 8 T5 - 220 | 44 | 220.0 | T 22461 | 8 T5 - 610 | 122 | 610.0 |
| T 22428 | 8 T5 - 225 | 45 | 225.0 | T 22462 | 8 T5 - 620 | 124 | 620.0 |
| T 22429 | 8 T5 - 245 | 49 | 245.0 | T 22463 | 8 T5 - 630 | 126 | 630.0 |
| T 22430 | 8 T5 - 250 | 50 | 250.0 | T 22465 | 8 T5 - 650 | 130 | 650.0 |
| T 22431 | 8 T5 - 255 | 51 | 255.0 | T 22466 | 8 T5 - 660 | 132 | 660.0 |
| T 22432 | 8 T5 - 260 | 52 | 260.0 | T 22467 | 8 T5 - 690 | 138 | 690.0 |
| T 22433 | 8 T5 - 270 | 54 | 270.0 | T 22469 | 8 T5 - 720 | 144 | 720.0 |
| T 22435 | 8 T5 - 280 | 56 | 280.0 | T 22470 | 8 T5 - 750 | 150 | 750.0 |
| T 22436 | 8 T5 - 295 | 59 | 295.0 | T 22471 | 8 T5 - 780 | 156 | 780.0 |
| T 22437 | 8 T5 - 300 | 60 | 300.0 | T 22472 | 8 T5 - 815 | 163 | 815.0 |
| T 22438 | 8 T5 - 305 | 61 | 305.0 | T 41713 | 8 T5 - 830 | 166 | 830.0 |
| T 22440 | 8 T5 - 330 | 66 | 330.0 | T 22473 | 8 T5 - 840 | 168 | 840.0 |
| T 22441 | 8 T5 - 340 | 68 | 340.0 | T 49720 | 8 T5 - 860 | 172 | 860.0 |
| T 22442 | 8 T5 - 350 | 70 | 350.0 | T 41714 | 8 T5 - 885 | 177 | 885.0 |
| T 22443 | 8 T5 - 355 | 71 | 355.0 | T 22475 | 8 T5 - 900 | 180 | 900.0 |
| T 22444 | 8 T5 - 365 | 73 | 365.0 | T 49728 | 8 T5 - 940 | 188 | 940.0 |
| T 22445 | 8 T5 - 390 | 78 | 390.0 | T 22476 | 8 T5 - 990 | 198 | 990.0 |
| T 22446 | 8 T5 - 400 | 80 | 400.0 | T 22478 | 8 T5 - 1075 | 215 | 1075.0 |
| T 22447 | 8 T5 - 410 | 82 | 410.0 | T 22479 | 8 T5 - 1100 | 220 | 1100.0 |
| T 22448 | 8 T5 - 420 | 84 | 420.0 | T 41715 | 8 T5 - 1160 | 232 | 1160.0 |
| T 22451 | 8 T5 - 455 | 91 | 455.0 | T 49776 | 8 T5 - 1200 | 240 | 1200.0 |
| T 49704 | 8 T5 - 460 | 92 | 460.0 | T 22480 | 8 T5 - 1215 | 243 | 1215.0 |
| T 22452 | 8 T5 - 475 | 95 | 475.0 | T 49736 | 8 T5 - 1275 | 255 | 1275.0 |
| T 22453 | 8 T5 - 480 | 96 | 480.0 | T 41716 | 8 T5 - 1280 | 256 | 1280.0 |
| T 22454 | 8 T5 - 500 | 100 | 500.0 | T 27324 | 8 T5 - 1315 | 263 | 1315.0 |
| T 22455 | 8 T5 - 510 | 102 | 510.0 | T 22481 | 8 T5 - 1380 | 276 | 1380.0 |
| T 22456 | 8 T5 - 525 | 105 | 525.0 | T 49744 | 8 T5 - 1955 | 391 | 1955.0 |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 10 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| T 64719 | 10 T5 - 120 | 24 | 120.0 | T 22842 | 10 T5 - 550 | 110 | 550.0 |
| T 22808 | 10 T5 - 185 | 37 | 185.0 | T 22843 | 10 T5 - 560 | 112 | 560.0 |
| T 22809 | 10 T5 - 200 | 40 | 200.0 | T 22844 | 10 T5 - 575 | 115 | 575.0 |
| T 49761 | 10 T5 - 210 | 42 | 210.0 | T 49713 | 10 T5 - 590 | 118 | 590.0 |
| T 22810 | 10 T5 - 215 | 43 | 215.0 | T 22845 | 10 T5 - 610 | 122 | 610.0 |
| T 22811 | 10 T5 - 220 | 44 | 220.0 | T 22846 | 10 T5 - 620 | 124 | 620.0 |
| T 22812 | 10 T5 - 225 | 45 | 225.0 | T 22847 | 10 T5 - 630 | 126 | 630.0 |
| T 22813 | 10 T5 - 245 | 49 | 245.0 | T 22849 | 10 T5 - 650 | 130 | 650.0 |
| T 22814 | 10 T5 - 250 | 50 | 250.0 | T 22850 | 10 T5 - 660 | 132 | 660.0 |
| T 22815 | 10 T5 - 255 | 51 | 255.0 | T 22851 | 10 T5 - 690 | 138 | 690.0 |
| T 22816 | 10 T5 - 260 | 52 | 260.0 | T 22853 | 10 T5 - 720 | 144 | 720.0 |
| T 22817 | 10 T5 - 270 | 54 | 270.0 | T 22854 | 10 T5 - 750 | 150 | 750.0 |
| T 22819 | 10 T5 - 280 | 56 | 280.0 | T 22855 | 10 T5 - 780 | 156 | 780.0 |
| T 22820 | 10 T5 - 295 | 59 | 295.0 | T 22856 | 10 T5 - 815 | 163 | 815.0 |
| T 22822 | 10 T5 - 305 | 61 | 305.0 | T 41717 | 10 T5 - 830 | 166 | 830.0 |
| T 22824 | 10 T5 - 330 | 66 | 330.0 | T 22857 | 10 T5 - 840 | 168 | 840.0 |
| T 22825 | 10 T5 - 340 | 68 | 340.0 | T 49721 | 10 T5 - 860 | 172 | 860.0 |
| T 22826 | 10 T5 - 350 | 70 | 350.0 | T 41718 | 10 T5 - 885 | 177 | 885.0 |
| T 22827 | 10 T5 - 355 | 71 | 355.0 | T 22859 | 10 T5 - 900 | 180 | 900.0 |
| T 22828 | 10 T5 - 365 | 73 | 365.0 | T 49729 | 10 T5 - 940 | 188 | 940.0 |
| T 22829 | 10 T5 - 390 | 78 | 390.0 | T 22860 | 10 T5 - 990 | 198 | 990.0 |
| T 22830 | 10 T5 - 400 | 80 | 400.0 | T 22862 | 10 T5 - 1075 | 215 | 1075.0 |
| T 22831 | 10 T5 - 410 | 82 | 410.0 | T 22863 | 10 T5 - 1100 | 220 | 1100.0 |
| T 22832 | 10 T5 - 420 | 84 | 420.0 | T 41719 | 10 T5 - 1160 | 232 | 1160.0 |
| T 22835 | 10 T5 - 455 | 91 | 455.0 | T 49777 | 10 T5 - 1200 | 240 | 1200.0 |
| T 49705 | 10 T5 - 460 | 92 | 460.0 | T 22864 | 10 T5 - 1215 | 243 | 1215.0 |
| T 22836 | 10 T5 - 475 | 95 | 475.0 | T 49737 | 10 T5 - 1275 | 255 | 1275.0 |
| T 22837 | 10 T5 - 480 | 96 | 480.0 | T 41720 | 10 T5 - 1280 | 256 | 1280.0 |
| T 22838 | 10 T5 - 500 | 100 | 500.0 | T 27325 | 10 T5 - 1315 | 263 | 1315.0 |
| T 22839 | 10 T5 - 510 | 102 | 510.0 | T 22865 | 10 T5 - 1380 | 276 | 1380.0 |
| T 22840 | 10 T5 - 525 | 105 | 525.0 | T 49745 | 10 T5 - 1955 | 391 | 1955.0 |
| T 22841 | 10 T5 - 545 | 109 | 545.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice viz. strana H 3.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 12 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| T 64720 | 12 T5 - 120 | 24 | 120.0 | T 22902 | 12 T5 - 550 | 110 | 550.0 |
| T 22868 | 12 T5 - 185 | 37 | 185.0 | T 22903 | 12 T5 - 560 | 112 | 560.0 |
| T 22869 | 12 T5 - 200 | 40 | 200.0 | T 22904 | 12 T5 - 575 | 115 | 575.0 |
| T 49762 | 12 T5 - 210 | 42 | 210.0 | T 49714 | 12 T5 - 590 | 118 | 590.0 |
| T 22870 | 12 T5 - 215 | 43 | 215.0 | T 22905 | 12 T5 - 610 | 122 | 610.0 |
| T 22871 | 12 T5 - 220 | 44 | 220.0 | T 22906 | 12 T5 - 620 | 124 | 620.0 |
| T 22872 | 12 T5 - 225 | 45 | 225.0 | T 22907 | 12 T5 - 630 | 126 | 630.0 |
| T 22873 | 12 T5 - 245 | 49 | 245.0 | T 22909 | 12 T5 - 650 | 130 | 650.0 |
| T 22874 | 12 T5 - 250 | 50 | 250.0 | T 22910 | 12 T5 - 660 | 132 | 660.0 |
| T 22875 | 12 T5 - 255 | 51 | 255.0 | T 22911 | 12 T5 - 690 | 138 | 690.0 |
| T 22876 | 12 T5 - 260 | 52 | 260.0 | T 22913 | 12 T5 - 720 | 144 | 720.0 |
| T 22877 | 12 T5 - 270 | 54 | 270.0 | T 22914 | 12 T5 - 750 | 150 | 750.0 |
| T 22879 | 12 T5 - 280 | 56 | 280.0 | T 22915 | 12 T5 - 780 | 156 | 780.0 |
| T 22880 | 12 T5 - 295 | 59 | 295.0 | T 22916 | 12 T5 - 815 | 163 | 815.0 |
| T 22882 | 12 T5 - 305 | 61 | 305.0 | T 41721 | 12 T5 - 830 | 166 | 830.0 |
| T 22884 | 12 T5 - 330 | 66 | 330.0 | T 22917 | 12 T5 - 840 | 168 | 840.0 |
| T 22885 | 12 T5 - 340 | 68 | 340.0 | T 49722 | 12 T5 - 860 | 172 | 860.0 |
| T 22886 | 12 T5 - 350 | 70 | 350.0 | T 41722 | 12 T5 - 885 | 177 | 885.0 |
| T 22887 | 12 T5 - 355 | 71 | 355.0 | T 22919 | 12 T5 - 900 | 180 | 900.0 |
| T 22888 | 12 T5 - 365 | 73 | 365.0 | T 49730 | 12 T5 - 940 | 188 | 940.0 |
| T 22889 | 12 T5 - 390 | 78 | 390.0 | T 22920 | 12 T5 - 990 | 198 | 990.0 |
| T 22890 | 12 T5 - 400 | 80 | 400.0 | T 22922 | 12 T5 - 1075 | 215 | 1075.0 |
| T 22891 | 12 T5 - 410 | 82 | 410.0 | T 22923 | 12 T5 - 1100 | 220 | 1100.0 |
| T 22892 | 12 T5 - 420 | 84 | 420.0 | T 41723 | 12 T5 - 1160 | 232 | 1160.0 |
| T 22895 | 12 T5 - 455 | 91 | 455.0 | T 49778 | 12 T5 - 1200 | 240 | 1200.0 |
| T 49706 | 12 T5 - 460 | 92 | 460.0 | T 22924 | 12 T5 - 1215 | 243 | 1215.0 |
| T 22896 | 12 T5 - 475 | 95 | 475.0 | T 49738 | 12 T5 - 1275 | 255 | 1275.0 |
| T 22897 | 12 T5 - 480 | 96 | 480.0 | T 41724 | 12 T5 - 1280 | 256 | 1280.0 |
| T 22898 | 12 T5 - 500 | 100 | 500.0 | T 27326 | 12 T5 - 1315 | 263 | 1315.0 |
| T 22899 | 12 T5 - 510 | 102 | 510.0 | T 22925 | 12 T5 - 1380 | 276 | 1380.0 |
| T 22900 | 12 T5 - 525 | 105 | 525.0 | T 49746 | 12 T5 - 1955 | 391 | 1955.0 |
| T 22901 | 12 T5 - 545 | 109 | 545.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 16 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| T 64721 | 16 T5 - 120 | 24 | 120.0 | T 22962 | 16 T5 - 550 | 110 | 550.0 |
| T 22928 | 16 T5 - 185 | 37 | 185.0 | T 22963 | 16 T5 - 560 | 112 | 560.0 |
| T 22929 | 16 T5 - 200 | 40 | 200.0 | T 22964 | 16 T5 - 575 | 115 | 575.0 |
| T 49763 | 16 T5 - 210 | 42 | 210.0 | T 49715 | 16 T5 - 590 | 118 | 590.0 |
| T 22930 | 16 T5 - 215 | 43 | 215.0 | T 22965 | 16 T5 - 610 | 122 | 610.0 |
| T 22931 | 16 T5 - 220 | 44 | 220.0 | T 22966 | 16 T5 - 620 | 124 | 620.0 |
| T 22932 | 16 T5 - 225 | 45 | 225.0 | T 22967 | 16 T5 - 630 | 126 | 630.0 |
| T 22933 | 16 T5 - 245 | 49 | 245.0 | T 22969 | 16 T5 - 650 | 130 | 650.0 |
| T 22934 | 16 T5 - 250 | 50 | 250.0 | T 22970 | 16 T5 - 660 | 132 | 660.0 |
| T 22935 | 16 T5 - 255 | 51 | 255.0 | T 22971 | 16 T5 - 690 | 138 | 690.0 |
| T 22936 | 16 T5 - 260 | 52 | 260.0 | T 22973 | 16 T5 - 720 | 144 | 720.0 |
| T 22937 | 16 T5 - 270 | 54 | 270.0 | T 22974 | 16 T5 - 750 | 150 | 750.0 |
| T 22939 | 16 T5 - 280 | 56 | 280.0 | T 22975 | 16 T5 - 780 | 156 | 780.0 |
| T 22940 | 16 T5 - 295 | 59 | 295.0 | T 22976 | 16 T5 - 815 | 163 | 815.0 |
| T 22942 | 16 T5 - 305 | 61 | 305.0 | T 41725 | 16 T5 - 830 | 166 | 830.0 |
| T 22944 | 16 T5 - 330 | 66 | 330.0 | T 22977 | 16 T5 - 840 | 168 | 840.0 |
| T 22945 | 16 T5 - 340 | 68 | 340.0 | T 49723 | 16 T5 - 860 | 172 | 860.0 |
| T 22946 | 16 T5 - 350 | 70 | 350.0 | T 41726 | 16 T5 - 885 | 177 | 885.0 |
| T 22947 | 16 T5 - 355 | 71 | 355.0 | T 22979 | 16 T5 - 900 | 180 | 900.0 |
| T 22948 | 16 T5 - 365 | 73 | 365.0 | T 49731 | 16 T5 - 940 | 188 | 940.0 |
| T 22949 | 16 T5 - 390 | 78 | 390.0 | T 22980 | 16 T5 - 990 | 198 | 990.0 |
| T 22950 | 16 T5 - 400 | 80 | 400.0 | T 22982 | 16 T5 - 1075 | 215 | 1075.0 |
| T 22951 | 16 T5 - 410 | 82 | 410.0 | T 22983 | 16 T5 - 1100 | 220 | 1100.0 |
| T 22952 | 16 T5 - 420 | 84 | 420.0 | T 41727 | 16 T5 - 1160 | 232 | 1160.0 |
| T 22955 | 16 T5 - 455 | 91 | 455.0 | T 49779 | 16 T5 - 1200 | 240 | 1200.0 |
| T 49707 | 16 T5 - 460 | 92 | 460.0 | T 22984 | 16 T5 - 1215 | 243 | 1215.0 |
| T 22956 | 16 T5 - 475 | 95 | 475.0 | T 49739 | 16 T5 - 1275 | 255 | 1275.0 |
| T 22957 | 16 T5 - 480 | 96 | 480.0 | T 41728 | 16 T5 - 1280 | 256 | 1280.0 |
| T 22958 | 16 T5 - 500 | 100 | 500.0 | T 27327 | 16 T5 - 1315 | 263 | 1315.0 |
| T 22959 | 16 T5 - 510 | 102 | 510.0 | T 22985 | 16 T5 - 1380 | 276 | 1380.0 |
| T 22960 | 16 T5 - 525 | 105 | 525.0 | T 49747 | 16 T5 - 1955 | 391 | 1955.0 |
| T 22961 | 16 T5 - 545 | 109 | 545.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice viz. strana H 3 - H 4.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 20 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| T 64722 | 20 T5 - 120 | 24 | 120.0 | T 23022 | 20 T5 - 550 | 110 | 550.0 |
| T 22988 | 20 T5 - 185 | 37 | 185.0 | T 23023 | 20 T5 - 560 | 112 | 560.0 |
| T 22989 | 20 T5 - 200 | 40 | 200.0 | T 23024 | 20 T5 - 575 | 115 | 575.0 |
| T 49764 | 20 T5 - 210 | 42 | 210.0 | T 49716 | 20 T5 - 590 | 118 | 590.0 |
| T 22990 | 20 T5 - 215 | 43 | 215.0 | T 23025 | 20 T5 - 610 | 122 | 610.0 |
| T 22991 | 20 T5 - 220 | 44 | 220.0 | T 23026 | 20 T5 - 620 | 124 | 620.0 |
| T 22992 | 20 T5 - 225 | 45 | 225.0 | T 23027 | 20 T5 - 630 | 126 | 630.0 |
| T 22993 | 20 T5 - 245 | 49 | 245.0 | T 23029 | 20 T5 - 650 | 130 | 650.0 |
| T 22994 | 20 T5 - 250 | 50 | 250.0 | T 23030 | 20 T5 - 660 | 132 | 660.0 |
| T 22995 | 20 T5 - 255 | 51 | 255.0 | T 23031 | 20 T5 - 690 | 138 | 690.0 |
| T 22996 | 20 T5 - 260 | 52 | 260.0 | T 23033 | 20 T5 - 720 | 144 | 720.0 |
| T 22997 | 20 T5 - 270 | 54 | 270.0 | T 23034 | 20 T5 - 750 | 150 | 750.0 |
| T 22999 | 20 T5 - 280 | 56 | 280.0 | T 23035 | 20 T5 - 780 | 156 | 780.0 |
| T 23000 | 20 T5 - 295 | 59 | 295.0 | T 23036 | 20 T5 - 815 | 163 | 815.0 |
| T 23002 | 20 T5 - 305 | 61 | 305.0 | T 41729 | 20 T5 - 830 | 166 | 830.0 |
| T 23004 | 20 T5 - 330 | 66 | 330.0 | T 23037 | 20 T5 - 840 | 168 | 840.0 |
| T 23005 | 20 T5 - 340 | 68 | 340.0 | T 49724 | 20 T5 - 860 | 172 | 860.0 |
| T 23006 | 20 T5 - 350 | 70 | 350.0 | T 41730 | 20 T5 - 885 | 177 | 885.0 |
| T 23007 | 20 T5 - 355 | 71 | 355.0 | T 23039 | 20 T5 - 900 | 180 | 900.0 |
| T 23008 | 20 T5 - 365 | 73 | 365.0 | T 49732 | 20 T5 - 940 | 188 | 940.0 |
| T 23009 | 20 T5 - 390 | 78 | 390.0 | T 23040 | 20 T5 - 990 | 198 | 990.0 |
| T 23010 | 20 T5 - 400 | 80 | 400.0 | T 23042 | 20 T5 - 1075 | 215 | 1075.0 |
| T 23011 | 20 T5 - 410 | 82 | 410.0 | T 23043 | 20 T5 - 1100 | 220 | 1100.0 |
| T 23012 | 20 T5 - 420 | 84 | 420.0 | T 41731 | 20 T5 - 1160 | 232 | 1160.0 |
| T 23015 | 20 T5 - 455 | 91 | 455.0 | T 49780 | 20 T5 - 1200 | 240 | 1200.0 |
| T 49708 | 20 T5 - 460 | 92 | 460.0 | T 23044 | 20 T5 - 1215 | 243 | 1215.0 |
| T 23016 | 20 T5 - 475 | 95 | 475.0 | T 49740 | 20 T5 - 1275 | 255 | 1275.0 |
| T 23017 | 20 T5 - 480 | 96 | 480.0 | T 41732 | 20 T5 - 1280 | 256 | 1280.0 |
| T 23018 | 20 T5 - 500 | 100 | 500.0 | T 27328 | 20 T5 - 1315 | 263 | 1315.0 |
| T 23019 | 20 T5 - 510 | 102 | 510.0 | T 23045 | 20 T5 - 1380 | 276 | 1380.0 |
| T 23020 | 20 T5 - 525 | 105 | 525.0 | T 49748 | 20 T5 - 1955 | 391 | 1955.0 |
| T 23021 | 20 T5 - 545 | 109 | 545.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 25 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| T 64723 | 25 T5 - 120 | 24 | 120.0 | T 23082 | 25 T5 - 550 | 110 | 550.0 |
| T 23048 | 25 T5 - 185 | 37 | 185.0 | T 23083 | 25 T5 - 560 | 112 | 560.0 |
| T 23049 | 25 T5 - 200 | 40 | 200.0 | T 23084 | 25 T5 - 575 | 115 | 575.0 |
| T 49765 | 25 T5 - 210 | 42 | 210.0 | T 49717 | 25 T5 - 590 | 118 | 590.0 |
| T 23050 | 25 T5 - 215 | 43 | 215.0 | T 23085 | 25 T5 - 610 | 122 | 610.0 |
| T 23051 | 25 T5 - 220 | 44 | 220.0 | T 23086 | 25 T5 - 620 | 124 | 620.0 |
| T 23052 | 25 T5 - 225 | 45 | 225.0 | T 23087 | 25 T5 - 630 | 126 | 630.0 |
| T 23053 | 25 T5 - 245 | 49 | 245.0 | T 23089 | 25 T5 - 650 | 130 | 650.0 |
| T 23054 | 25 T5 - 250 | 50 | 250.0 | T 23090 | 25 T5 - 660 | 132 | 660.0 |
| T 23055 | 25 T5 - 255 | 51 | 255.0 | T 23091 | 25 T5 - 690 | 138 | 690.0 |
| T 23056 | 25 T5 - 260 | 52 | 260.0 | T 23093 | 25 T5 - 720 | 144 | 720.0 |
| T 23057 | 25 T5 - 270 | 54 | 270.0 | T 23094 | 25 T5 - 750 | 150 | 750.0 |
| T 23059 | 25 T5 - 280 | 56 | 280.0 | T 23095 | 25 T5 - 780 | 156 | 780.0 |
| T 23060 | 25 T5 - 295 | 59 | 295.0 | T 23096 | 25 T5 - 815 | 163 | 815.0 |
| T 23062 | 25 T5 - 305 | 61 | 305.0 | T 41733 | 25 T5 - 830 | 166 | 830.0 |
| T 23064 | 25 T5 - 330 | 66 | 330.0 | T 23097 | 25 T5 - 840 | 168 | 840.0 |
| T 23065 | 25 T5 - 340 | 68 | 340.0 | T 49725 | 25 T5 - 860 | 172 | 860.0 |
| T 23066 | 25 T5 - 350 | 70 | 350.0 | T 41734 | 25 T5 - 885 | 177 | 885.0 |
| T 23067 | 25 T5 - 355 | 71 | 355.0 | T 23099 | 25 T5 - 900 | 180 | 900.0 |
| T 23068 | 25 T5 - 365 | 73 | 365.0 | T 49733 | 25 T5 - 940 | 188 | 940.0 |
| T 23069 | 25 T5 - 390 | 78 | 390.0 | T 23100 | 25 T5 - 990 | 198 | 990.0 |
| T 23070 | 25 T5 - 400 | 80 | 400.0 | T 23102 | 25 T5 - 1075 | 215 | 1075.0 |
| T 23071 | 25 T5 - 410 | 82 | 410.0 | T 23103 | 25 T5 - 1100 | 220 | 1100.0 |
| T 23072 | 25 T5 - 420 | 84 | 420.0 | T 41735 | 25 T5 - 1160 | 232 | 1160.0 |
| T 23075 | 25 T5 - 455 | 91 | 455.0 | T 49781 | 25 T5 - 1200 | 240 | 1200.0 |
| T 49709 | 25 T5 - 460 | 92 | 460.0 | T 23104 | 25 T5 - 1215 | 243 | 1215.0 |
| T 23076 | 25 T5 - 475 | 95 | 475.0 | T 49741 | 25 T5 - 1275 | 255 | 1275.0 |
| T 23077 | 25 T5 - 480 | 96 | 480.0 | T 41736 | 25 T5 - 1280 | 256 | 1280.0 |
| T 23078 | 25 T5 - 500 | 100 | 500.0 | T 27329 | 25 T5 - 1315 | 263 | 1315.0 |
| T 23079 | 25 T5 - 510 | 102 | 510.0 | T 23105 | 25 T5 - 1380 | 276 | 1380.0 |
| T 23080 | 25 T5 - 525 | 105 | 525.0 | T 49749 | 25 T5 - 1955 | 391 | 1955.0 |
| T 23081 | 25 T5 - 545 | 109 | 545.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice viz. strana H 4.

Ozubený řemen T 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 32 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| T 64724 | 32 T5 - 120 | 24 | 120.0 | T 23142 | 32 T5 - 550 | 110 | 550.0 |
| T 23108 | 32 T5 - 185 | 37 | 185.0 | T 23143 | 32 T5 - 560 | 112 | 560.0 |
| T 23109 | 32 T5 - 200 | 40 | 200.0 | T 23144 | 32 T5 - 575 | 115 | 575.0 |
| T 49766 | 32 T5 - 210 | 42 | 210.0 | T 49718 | 32 T5 - 590 | 118 | 590.0 |
| T 23110 | 32 T5 - 215 | 43 | 215.0 | T 23145 | 32 T5 - 610 | 122 | 610.0 |
| T 23111 | 32 T5 - 220 | 44 | 220.0 | T 23146 | 32 T5 - 620 | 124 | 620.0 |
| T 23112 | 32 T5 - 225 | 45 | 225.0 | T 23147 | 32 T5 - 630 | 126 | 630.0 |
| T 23113 | 32 T5 - 245 | 49 | 245.0 | T 23149 | 32 T5 - 650 | 130 | 650.0 |
| T 23114 | 32 T5 - 250 | 50 | 250.0 | T 23150 | 32 T5 - 660 | 132 | 660.0 |
| T 23115 | 32 T5 - 255 | 51 | 255.0 | T 23151 | 32 T5 - 690 | 138 | 690.0 |
| T 23116 | 32 T5 - 260 | 52 | 260.0 | T 23153 | 32 T5 - 720 | 144 | 720.0 |
| T 23117 | 32 T5 - 270 | 54 | 270.0 | T 23154 | 32 T5 - 750 | 150 | 750.0 |
| T 23119 | 32 T5 - 280 | 56 | 280.0 | T 23155 | 32 T5 - 780 | 156 | 780.0 |
| T 23120 | 32 T5 - 295 | 59 | 295.0 | T 23156 | 32 T5 - 815 | 163 | 815.0 |
| T 23122 | 32 T5 - 305 | 61 | 305.0 | T 41737 | 32 T5 - 830 | 166 | 830.0 |
| T 23124 | 32 T5 - 330 | 66 | 330.0 | T 23157 | 32 T5 - 840 | 168 | 840.0 |
| T 23125 | 32 T5 - 340 | 68 | 340.0 | T 49726 | 32 T5 - 860 | 172 | 860.0 |
| T 23126 | 32 T5 - 350 | 70 | 350.0 | T 41738 | 32 T5 - 885 | 177 | 885.0 |
| T 23127 | 32 T5 - 355 | 71 | 355.0 | T 23159 | 32 T5 - 900 | 180 | 900.0 |
| T 23128 | 32 T5 - 365 | 73 | 365.0 | T 49734 | 32 T5 - 940 | 188 | 940.0 |
| T 23129 | 32 T5 - 390 | 78 | 390.0 | T 23160 | 32 T5 - 990 | 198 | 990.0 |
| T 23130 | 32 T5 - 400 | 80 | 400.0 | T 23162 | 32 T5 - 1075 | 215 | 1075.0 |
| T 23131 | 32 T5 - 410 | 82 | 410.0 | T 23163 | 32 T5 - 1100 | 220 | 1100.0 |
| T 23132 | 32 T5 - 420 | 84 | 420.0 | T 41739 | 32 T5 - 1160 | 232 | 1160.0 |
| T 23135 | 32 T5 - 455 | 91 | 455.0 | T 49782 | 32 T5 - 1200 | 240 | 1200.0 |
| T 49710 | 32 T5 - 460 | 92 | 460.0 | T 23164 | 32 T5 - 1215 | 243 | 1215.0 |
| T 23136 | 32 T5 - 475 | 95 | 475.0 | T 49742 | 32 T5 - 1275 | 255 | 1275.0 |
| T 23137 | 32 T5 - 480 | 96 | 480.0 | T 41740 | 32 T5 - 1280 | 256 | 1280.0 |
| T 23138 | 32 T5 - 500 | 100 | 500.0 | T 27330 | 32 T5 - 1315 | 263 | 1315.0 |
| T 23139 | 32 T5 - 510 | 102 | 510.0 | T 23165 | 32 T5 - 1380 | 276 | 1380.0 |
| T 23140 | 32 T5 - 525 | 105 | 525.0 | T 49750 | 32 T5 - 1955 | 391 | 1955.0 |
| T 23141 | 32 T5 - 545 | 109 | 545.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 10 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 23167 | 10 T10 - 260 | 26 | 260.0 | T 23190 | 10 T10 - 960 | 96 | 960.0 |
| T 41741 | 10 T10 - 340 | 34 | 340.0 | T 23191 | 10 T10 - 970 | 97 | 970.0 |
| T 23168 | 10 T10 - 370 | 37 | 370.0 | T 23192 | 10 T10 - 980 | 98 | 980.0 |
| T 23169 | 10 T10 - 400 | 40 | 400.0 | T 23193 | 10 T10 - 1010 | 101 | 1010.0 |
| T 23170 | 10 T10 - 410 | 41 | 410.0 | T 23194 | 10 T10 - 1080 | 108 | 1080.0 |
| T 23171 | 10 T10 - 440 | 44 | 440.0 | T 23195 | 10 T10 - 1110 | 111 | 1110.0 |
| T 41742 | 10 T10 - 480 | 48 | 480.0 | T 23196 | 10 T10 - 1140 | 114 | 1140.0 |
| T 23173 | 10 T10 - 500 | 50 | 500.0 | T 23197 | 10 T10 - 1150 | 115 | 1150.0 |
| T 23174 | 10 T10 - 530 | 53 | 530.0 | T 23198 | 10 T10 - 1210 | 121 | 1210.0 |
| T 23175 | 10 T10 - 560 | 56 | 560.0 | T 23199 | 10 T10 - 1240 | 124 | 1240.0 |
| T 37640 | 10 T10 - 600 | 60 | 600.0 | T 23200 | 10 T10 - 1250 | 125 | 1250.0 |
| T 23176 | 10 T10 - 610 | 61 | 610.0 | T 23201 | 10 T10 - 1300 | 130 | 1300.0 |
| T 23177 | 10 T10 - 630 | 63 | 630.0 | T 23202 | 10 T10 - 1320 | 132 | 1320.0 |
| T 23178 | 10 T10 - 660 | 66 | 660.0 | T 23203 | 10 T10 - 1350 | 135 | 1350.0 |
| T 64707 | 10 T10 - 680 | 68 | 680.0 | T 23204 | 10 T10 - 1390 | 139 | 1390.0 |
| T 23179 | 10 T10 - 690 | 69 | 690.0 | T 23205 | 10 T10 - 1400 | 140 | 1400.0 |
| T 23180 | 10 T10 - 700 | 70 | 700.0 | T 23206 | 10 T10 - 1420 | 142 | 1420.0 |
| T 23181 | 10 T10 - 720 | 72 | 720.0 | T 23209 | 10 T10 - 1460 | 146 | 1460.0 |
| T 64829 | 10 T10 - 730 | 73 | 730.0 | T 23210 | 10 T10 - 1500 | 150 | 1500.0 |
| T 23182 | 10 T10 - 750 | 75 | 750.0 | T 23211 | 10 T10 - 1560 | 156 | 1560.0 |
| T 23183 | 10 T10 - 780 | 78 | 780.0 | T 23212 | 10 T10 - 1610 | 161 | 1610.0 |
| T 23184 | 10 T10 - 810 | 81 | 810.0 | T 23213 | 10 T10 - 1750 | 175 | 1750.0 |
| T 23185 | 10 T10 - 840 | 84 | 840.0 | T 23214 | 10 T10 - 1780 | 178 | 1780.0 |
| T 23186 | 10 T10 - 880 | 88 | 880.0 | T 23215 | 10 T10 - 1880 | 188 | 1880.0 |
| T 23187 | 10 T10 - 890 | 89 | 890.0 | T 23216 | 10 T10 - 1960 | 196 | 1960.0 |
| T 23188 | 10 T10 - 900 | 90 | 900.0 | T 23217 | 10 T10 - 2250 | 225 | 2250.0 |
| T 23189 | 10 T10 - 920 | 92 | 920.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 12 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 23271 | 12 T10 - 260 | 26 | 260.0 | T 23294 | 12 T10 - 960 | 96 | 960.0 |
| T 41743 | 12 T10 - 340 | 34 | 340.0 | T 23295 | 12 T10 - 970 | 97 | 970.0 |
| T 23272 | 12 T10 - 370 | 37 | 370.0 | T 23296 | 12 T10 - 980 | 98 | 980.0 |
| T 23273 | 12 T10 - 400 | 40 | 400.0 | T 23297 | 12 T10 - 1010 | 101 | 1010.0 |
| T 23274 | 12 T10 - 410 | 41 | 410.0 | T 23298 | 12 T10 - 1080 | 108 | 1080.0 |
| T 23275 | 12 T10 - 440 | 44 | 440.0 | T 23299 | 12 T10 - 1110 | 111 | 1110.0 |
| T 41744 | 12 T10 - 480 | 48 | 480.0 | T 23300 | 12 T10 - 1140 | 114 | 1140.0 |
| T 23277 | 12 T10 - 500 | 50 | 500.0 | T 23301 | 12 T10 - 1150 | 115 | 1150.0 |
| T 23278 | 12 T10 - 530 | 53 | 530.0 | T 23302 | 12 T10 - 1210 | 121 | 1210.0 |
| T 23279 | 12 T10 - 560 | 56 | 560.0 | T 23303 | 12 T10 - 1240 | 124 | 1240.0 |
| T 37641 | 12 T10 - 600 | 60 | 600.0 | T 23304 | 12 T10 - 1250 | 125 | 1250.0 |
| T 23280 | 12 T10 - 610 | 61 | 610.0 | T 23305 | 12 T10 - 1300 | 130 | 1300.0 |
| T 23281 | 12 T10 - 630 | 63 | 630.0 | T 23306 | 12 T10 - 1320 | 132 | 1320.0 |
| T 23282 | 12 T10 - 660 | 66 | 660.0 | T 23307 | 12 T10 - 1350 | 135 | 1350.0 |
| T 64708 | 12 T10 - 680 | 68 | 680.0 | T 23308 | 12 T10 - 1390 | 139 | 1390.0 |
| T 23283 | 12 T10 - 690 | 69 | 690.0 | T 23309 | 12 T10 - 1400 | 140 | 1400.0 |
| T 23284 | 12 T10 - 700 | 70 | 700.0 | T 23310 | 12 T10 - 1420 | 142 | 1420.0 |
| T 23285 | 12 T10 - 720 | 72 | 720.0 | T 23313 | 12 T10 - 1460 | 146 | 1460.0 |
| T 64830 | 12 T10 - 730 | 73 | 730.0 | T 23314 | 12 T10 - 1500 | 150 | 1500.0 |
| T 23286 | 12 T10 - 750 | 75 | 750.0 | T 23315 | 12 T10 - 1560 | 156 | 1560.0 |
| T 23287 | 12 T10 - 780 | 78 | 780.0 | T 23316 | 12 T10 - 1610 | 161 | 1610.0 |
| T 23288 | 12 T10 - 810 | 81 | 810.0 | T 23317 | 12 T10 - 1750 | 175 | 1750.0 |
| T 23289 | 12 T10 - 840 | 84 | 840.0 | T 23318 | 12 T10 - 1780 | 178 | 1780.0 |
| T 23290 | 12 T10 - 880 | 88 | 880.0 | T 23319 | 12 T10 - 1880 | 188 | 1880.0 |
| T 23291 | 12 T10 - 890 | 89 | 890.0 | T 23320 | 12 T10 - 1960 | 196 | 1960.0 |
| T 23292 | 12 T10 - 900 | 90 | 900.0 | T 23321 | 12 T10 - 2250 | 225 | 2250.0 |
| T 23293 | 12 T10 - 920 | 92 | 920.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 16 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 23322 | 16 T10 - 260 | 26 | 260.0 | T 23345 | 16 T10 - 960 | 96 | 960.0 |
| T 41745 | 16 T10 - 340 | 34 | 340.0 | T 23346 | 16 T10 - 970 | 97 | 970.0 |
| T 23323 | 16 T10 - 370 | 37 | 370.0 | T 23347 | 16 T10 - 980 | 98 | 980.0 |
| T 23324 | 16 T10 - 400 | 40 | 400.0 | T 23348 | 16 T10 - 1010 | 101 | 1010.0 |
| T 23325 | 16 T10 - 410 | 41 | 410.0 | T 23349 | 16 T10 - 1080 | 108 | 1080.0 |
| T 23326 | 16 T10 - 440 | 44 | 440.0 | T 23350 | 16 T10 - 1110 | 111 | 1110.0 |
| T 41746 | 16 T10 - 480 | 48 | 480.0 | T 23351 | 16 T10 - 1140 | 114 | 1140.0 |
| T 23328 | 16 T10 - 500 | 50 | 500.0 | T 23352 | 16 T10 - 1150 | 115 | 1150.0 |
| T 23329 | 16 T10 - 530 | 53 | 530.0 | T 23353 | 16 T10 - 1210 | 121 | 1210.0 |
| T 23330 | 16 T10 - 560 | 56 | 560.0 | T 23354 | 16 T10 - 1240 | 124 | 1240.0 |
| T 37642 | 16 T10 - 600 | 60 | 600.0 | T 23355 | 16 T10 - 1250 | 125 | 1250.0 |
| T 23331 | 16 T10 - 610 | 61 | 610.0 | T 23356 | 16 T10 - 1300 | 130 | 1300.0 |
| T 23332 | 16 T10 - 630 | 63 | 630.0 | T 23357 | 16 T10 - 1320 | 132 | 1320.0 |
| T 23333 | 16 T10 - 660 | 66 | 660.0 | T 23358 | 16 T10 - 1350 | 135 | 1350.0 |
| T 64709 | 16 T10 - 680 | 68 | 680.0 | T 23359 | 16 T10 - 1390 | 139 | 1390.0 |
| T 23334 | 16 T10 - 690 | 69 | 690.0 | T 23360 | 16 T10 - 1400 | 140 | 1400.0 |
| T 23335 | 16 T10 - 700 | 70 | 700.0 | T 23361 | 16 T10 - 1420 | 142 | 1420.0 |
| T 23336 | 16 T10 - 720 | 72 | 720.0 | T 23364 | 16 T10 - 1460 | 146 | 1460.0 |
| T 64831 | 16 T10 - 730 | 73 | 730.0 | T 23365 | 16 T10 - 1500 | 150 | 1500.0 |
| T 23337 | 16 T10 - 750 | 75 | 750.0 | T 23366 | 16 T10 - 1560 | 156 | 1560.0 |
| T 23338 | 16 T10 - 780 | 78 | 780.0 | T 23367 | 16 T10 - 1610 | 161 | 1610.0 |
| T 23339 | 16 T10 - 810 | 81 | 810.0 | T 23368 | 16 T10 - 1750 | 175 | 1750.0 |
| T 23340 | 16 T10 - 840 | 84 | 840.0 | T 23369 | 16 T10 - 1780 | 178 | 1780.0 |
| T 23341 | 16 T10 - 880 | 88 | 880.0 | T 23370 | 16 T10 - 1880 | 188 | 1880.0 |
| T 23342 | 16 T10 - 890 | 89 | 890.0 | T 23371 | 16 T10 - 1960 | 196 | 1960.0 |
| T 23343 | 16 T10 - 900 | 90 | 900.0 | T 23372 | 16 T10 - 2250 | 225 | 2250.0 |
| T 23344 | 16 T10 - 920 | 92 | 920.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice viz. strana H 5.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 20 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 23373 | 20 T10 - 260 | 26 | 260.0 | T 23396 | 20 T10 - 960 | 96 | 960.0 |
| T 41747 | 20 T10 - 340 | 34 | 340.0 | T 23397 | 20 T10 - 970 | 97 | 970.0 |
| T 23374 | 20 T10 - 370 | 37 | 370.0 | T 23398 | 20 T10 - 980 | 98 | 980.0 |
| T 23375 | 20 T10 - 400 | 40 | 400.0 | T 23399 | 20 T10 - 1010 | 101 | 1010.0 |
| T 23376 | 20 T10 - 410 | 41 | 410.0 | T 23400 | 20 T10 - 1080 | 108 | 1080.0 |
| T 23377 | 20 T10 - 440 | 44 | 440.0 | T 23401 | 20 T10 - 1110 | 111 | 1110.0 |
| T 41748 | 20 T10 - 480 | 48 | 480.0 | T 23402 | 20 T10 - 1140 | 114 | 1140.0 |
| T 23379 | 20 T10 - 500 | 50 | 500.0 | T 23403 | 20 T10 - 1150 | 115 | 1150.0 |
| T 23380 | 20 T10 - 530 | 53 | 530.0 | T 23404 | 20 T10 - 1210 | 121 | 1210.0 |
| T 23381 | 20 T10 - 560 | 56 | 560.0 | T 23405 | 20 T10 - 1240 | 124 | 1240.0 |
| T 37643 | 20 T10 - 600 | 60 | 600.0 | T 23406 | 20 T10 - 1250 | 125 | 1250.0 |
| T 23382 | 20 T10 - 610 | 61 | 610.0 | T 23407 | 20 T10 - 1300 | 130 | 1300.0 |
| T 23383 | 20 T10 - 630 | 63 | 630.0 | T 23408 | 20 T10 - 1320 | 132 | 1320.0 |
| T 23384 | 20 T10 - 660 | 66 | 660.0 | T 23409 | 20 T10 - 1350 | 135 | 1350.0 |
| T 64710 | 20 T10 - 680 | 68 | 680.0 | T 23410 | 20 T10 - 1390 | 139 | 1390.0 |
| T 23385 | 20 T10 - 690 | 69 | 690.0 | T 23411 | 20 T10 - 1400 | 140 | 1400.0 |
| T 23386 | 20 T10 - 700 | 70 | 700.0 | T 23412 | 20 T10 - 1420 | 142 | 1420.0 |
| T 23387 | 20 T10 - 720 | 72 | 720.0 | T 23415 | 20 T10 - 1460 | 146 | 1460.0 |
| T 64832 | 20 T10 - 730 | 73 | 730.0 | T 23416 | 20 T10 - 1500 | 150 | 1500.0 |
| T 23388 | 20 T10 - 750 | 75 | 750.0 | T 23417 | 20 T10 - 1560 | 156 | 1560.0 |
| T 23389 | 20 T10 - 780 | 78 | 780.0 | T 23418 | 20 T10 - 1610 | 161 | 1610.0 |
| T 23390 | 20 T10 - 810 | 81 | 810.0 | T 23419 | 20 T10 - 1750 | 175 | 1750.0 |
| T 23391 | 20 T10 - 840 | 84 | 840.0 | T 23420 | 20 T10 - 1780 | 178 | 1780.0 |
| T 23392 | 20 T10 - 880 | 88 | 880.0 | T 23421 | 20 T10 - 1880 | 188 | 1880.0 |
| T 23393 | 20 T10 - 890 | 89 | 890.0 | T 23422 | 20 T10 - 1960 | 196 | 1960.0 |
| T 23394 | 20 T10 - 900 | 90 | 900.0 | T 23423 | 20 T10 - 2250 | 225 | 2250.0 |
| T 23395 | 20 T10 - 920 | 92 | 920.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 25 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 23424 | 25 T10 - 260 | 26 | 260.0 | T 23447 | 25 T10 - 960 | 96 | 960.0 |
| T 41749 | 25 T10 - 340 | 34 | 340.0 | T 23448 | 25 T10 - 970 | 97 | 970.0 |
| T 23425 | 25 T10 - 370 | 37 | 370.0 | T 23449 | 25 T10 - 980 | 98 | 980.0 |
| T 23426 | 25 T10 - 400 | 40 | 400.0 | T 23450 | 25 T10 - 1010 | 101 | 1010.0 |
| T 23427 | 25 T10 - 410 | 41 | 410.0 | T 23451 | 25 T10 - 1080 | 108 | 1080.0 |
| T 23428 | 25 T10 - 440 | 44 | 440.0 | T 23452 | 25 T10 - 1110 | 111 | 1110.0 |
| T 41750 | 25 T10 - 480 | 48 | 480.0 | T 23453 | 25 T10 - 1140 | 114 | 1140.0 |
| T 23430 | 25 T10 - 500 | 50 | 500.0 | T 23454 | 25 T10 - 1150 | 115 | 1150.0 |
| T 23431 | 25 T10 - 530 | 53 | 530.0 | T 23455 | 25 T10 - 1210 | 121 | 1210.0 |
| T 23432 | 25 T10 - 560 | 56 | 560.0 | T 23456 | 25 T10 - 1240 | 124 | 1240.0 |
| T 37644 | 25 T10 - 600 | 60 | 600.0 | T 23457 | 25 T10 - 1250 | 125 | 1250.0 |
| T 23433 | 25 T10 - 610 | 61 | 610.0 | T 23458 | 25 T10 - 1300 | 130 | 1300.0 |
| T 23434 | 25 T10 - 630 | 63 | 630.0 | T 23459 | 25 T10 - 1320 | 132 | 1320.0 |
| T 23435 | 25 T10 - 660 | 66 | 660.0 | T 23460 | 25 T10 - 1350 | 135 | 1350.0 |
| T 64711 | 25 T10 - 680 | 68 | 680.0 | T 23461 | 25 T10 - 1390 | 139 | 1390.0 |
| T 23436 | 25 T10 - 690 | 69 | 690.0 | T 23462 | 25 T10 - 1400 | 140 | 1400.0 |
| T 23437 | 25 T10 - 700 | 70 | 700.0 | T 23463 | 25 T10 - 1420 | 142 | 1420.0 |
| T 23438 | 25 T10 - 720 | 72 | 720.0 | T 23466 | 25 T10 - 1460 | 146 | 1460.0 |
| T 64833 | 25 T10 - 730 | 73 | 730.0 | T 23467 | 25 T10 - 1500 | 150 | 1500.0 |
| T 23439 | 25 T10 - 750 | 75 | 750.0 | T 23468 | 25 T10 - 1560 | 156 | 1560.0 |
| T 23440 | 25 T10 - 780 | 78 | 780.0 | T 23469 | 25 T10 - 1610 | 161 | 1610.0 |
| T 23441 | 25 T10 - 810 | 81 | 810.0 | T 23470 | 25 T10 - 1750 | 175 | 1750.0 |
| T 23442 | 25 T10 - 840 | 84 | 840.0 | T 23471 | 25 T10 - 1780 | 178 | 1780.0 |
| T 23443 | 25 T10 - 880 | 88 | 880.0 | T 23472 | 25 T10 - 1880 | 188 | 1880.0 |
| T 23444 | 25 T10 - 890 | 89 | 890.0 | T 23473 | 25 T10 - 1960 | 196 | 1960.0 |
| T 23445 | 25 T10 - 900 | 90 | 900.0 | T 23474 | 25 T10 - 2250 | 225 | 2250.0 |
| T 23446 | 25 T10 - 920 | 92 | 920.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice viz. strana H 5.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 32 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 23475 | 32 T10 - 260 | 26 | 260.0 | T 23498 | 32 T10 - 960 | 96 | 960.0 |
| T 41751 | 32 T10 - 340 | 34 | 340.0 | T 23499 | 32 T10 - 970 | 97 | 970.0 |
| T 23476 | 32 T10 - 370 | 37 | 370.0 | T 23500 | 32 T10 - 980 | 98 | 980.0 |
| T 23477 | 32 T10 - 400 | 40 | 400.0 | T 23501 | 32 T10 - 1010 | 101 | 1010.0 |
| T 23478 | 32 T10 - 410 | 41 | 410.0 | T 23502 | 32 T10 - 1080 | 108 | 1080.0 |
| T 23479 | 32 T10 - 440 | 44 | 440.0 | T 23503 | 32 T10 - 1110 | 111 | 1110.0 |
| T 41752 | 32 T10 - 480 | 48 | 480.0 | T 23504 | 32 T10 - 1140 | 114 | 1140.0 |
| T 23481 | 32 T10 - 500 | 50 | 500.0 | T 23505 | 32 T10 - 1150 | 115 | 1150.0 |
| T 23482 | 32 T10 - 530 | 53 | 530.0 | T 23506 | 32 T10 - 1210 | 121 | 1210.0 |
| T 23483 | 32 T10 - 560 | 56 | 560.0 | T 23507 | 32 T10 - 1240 | 124 | 1240.0 |
| T 37645 | 32 T10 - 600 | 60 | 600.0 | T 23508 | 32 T10 - 1250 | 125 | 1250.0 |
| T 23484 | 32 T10 - 610 | 61 | 610.0 | T 23509 | 32 T10 - 1300 | 130 | 1300.0 |
| T 23485 | 32 T10 - 630 | 63 | 630.0 | T 23510 | 32 T10 - 1320 | 132 | 1320.0 |
| T 23486 | 32 T10 - 660 | 66 | 660.0 | T 23511 | 32 T10 - 1350 | 135 | 1350.0 |
| T 64712 | 32 T10 - 680 | 68 | 680.0 | T 23512 | 32 T10 - 1390 | 139 | 1390.0 |
| T 23487 | 32 T10 - 690 | 69 | 690.0 | T 23513 | 32 T10 - 1400 | 140 | 1400.0 |
| T 23488 | 32 T10 - 700 | 70 | 700.0 | T 23514 | 32 T10 - 1420 | 142 | 1420.0 |
| T 23489 | 32 T10 - 720 | 72 | 720.0 | T 23517 | 32 T10 - 1460 | 146 | 1460.0 |
| T 64834 | 32 T10 - 730 | 73 | 730.0 | T 23518 | 32 T10 - 1500 | 150 | 1500.0 |
| T 23490 | 32 T10 - 750 | 75 | 750.0 | T 23519 | 32 T10 - 1560 | 156 | 1560.0 |
| T 23491 | 32 T10 - 780 | 78 | 780.0 | T 23520 | 32 T10 - 1610 | 161 | 1610.0 |
| T 23492 | 32 T10 - 810 | 81 | 810.0 | T 23521 | 32 T10 - 1750 | 175 | 1750.0 |
| T 23493 | 32 T10 - 840 | 84 | 840.0 | T 23522 | 32 T10 - 1780 | 178 | 1780.0 |
| T 23494 | 32 T10 - 880 | 88 | 880.0 | T 23523 | 32 T10 - 1880 | 188 | 1880.0 |
| T 23495 | 32 T10 - 890 | 89 | 890.0 | T 23524 | 32 T10 - 1960 | 196 | 1960.0 |
| T 23496 | 32 T10 - 900 | 90 | 900.0 | T 23525 | 32 T10 - 2250 | 225 | 2250.0 |
| T 23497 | 32 T10 - 920 | 92 | 920.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice viz. strana H 6.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 50 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 23526 | 50 T10 - 260 | 26 | 260.0 | T 23549 | 50 T10 - 960 | 96 | 960.0 |
| T 41753 | 50 T10 - 340 | 34 | 340.0 | T 23550 | 50 T10 - 970 | 97 | 970.0 |
| T 23527 | 50 T10 - 370 | 37 | 370.0 | T 23551 | 50 T10 - 980 | 98 | 980.0 |
| T 23528 | 50 T10 - 400 | 40 | 400.0 | T 23552 | 50 T10 - 1010 | 101 | 1010.0 |
| T 23529 | 50 T10 - 410 | 41 | 410.0 | T 23553 | 50 T10 - 1080 | 108 | 1080.0 |
| T 23530 | 50 T10 - 440 | 44 | 440.0 | T 23554 | 50 T10 - 1110 | 111 | 1110.0 |
| T 41754 | 50 T10 - 480 | 48 | 480.0 | T 23555 | 50 T10 - 1140 | 114 | 1140.0 |
| T 23532 | 50 T10 - 500 | 50 | 500.0 | T 23556 | 50 T10 - 1150 | 115 | 1150.0 |
| T 23533 | 50 T10 - 530 | 53 | 530.0 | T 23557 | 50 T10 - 1210 | 121 | 1210.0 |
| T 23534 | 50 T10 - 560 | 56 | 560.0 | T 23558 | 50 T10 - 1240 | 124 | 1240.0 |
| T 37646 | 50 T10 - 600 | 60 | 600.0 | T 23559 | 50 T10 - 1250 | 125 | 1250.0 |
| T 23535 | 50 T10 - 610 | 61 | 610.0 | T 23560 | 50 T10 - 1300 | 130 | 1300.0 |
| T 23536 | 50 T10 - 630 | 63 | 630.0 | T 23561 | 50 T10 - 1320 | 132 | 1320.0 |
| T 23537 | 50 T10 - 660 | 66 | 660.0 | T 23562 | 50 T10 - 1350 | 135 | 1350.0 |
| T 64713 | 50 T10 - 680 | 68 | 680.0 | T 23563 | 50 T10 - 1390 | 139 | 1390.0 |
| T 23538 | 50 T10 - 690 | 69 | 690.0 | T 23564 | 50 T10 - 1400 | 140 | 1400.0 |
| T 23539 | 50 T10 - 700 | 70 | 700.0 | T 23565 | 50 T10 - 1420 | 142 | 1420.0 |
| T 23540 | 50 T10 - 720 | 72 | 720.0 | T 23568 | 50 T10 - 1460 | 146 | 1460.0 |
| T 64835 | 50 T10 - 730 | 73 | 730.0 | T 23569 | 50 T10 - 1500 | 150 | 1500.0 |
| T 23541 | 50 T10 - 750 | 75 | 750.0 | T 23570 | 50 T10 - 1560 | 156 | 1560.0 |
| T 23542 | 50 T10 - 780 | 78 | 780.0 | T 23571 | 50 T10 - 1610 | 161 | 1610.0 |
| T 23543 | 50 T10 - 810 | 81 | 810.0 | T 23572 | 50 T10 - 1750 | 175 | 1750.0 |
| T 23544 | 50 T10 - 840 | 84 | 840.0 | T 23573 | 50 T10 - 1780 | 178 | 1780.0 |
| T 23545 | 50 T10 - 880 | 88 | 880.0 | T 23574 | 50 T10 - 1880 | 188 | 1880.0 |
| T 23546 | 50 T10 - 890 | 89 | 890.0 | T 23575 | 50 T10 - 1960 | 196 | 1960.0 |
| T 23547 | 50 T10 - 900 | 90 | 900.0 | T 23576 | 50 T10 - 2250 | 225 | 2250.0 |
| T 23548 | 50 T10 - 920 | 92 | 920.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice viz. strana H 6.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 75 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 23577 | 75 T10 - 260 | 26 | 260.0 | T 23600 | 75 T10 - 960 | 96 | 960.0 |
| T 41755 | 75 T10 - 340 | 34 | 340.0 | T 23601 | 75 T10 - 970 | 97 | 970.0 |
| T 23578 | 75 T10 - 370 | 37 | 370.0 | T 23602 | 75 T10 - 980 | 98 | 980.0 |
| T 23579 | 75 T10 - 400 | 40 | 400.0 | T 23603 | 75 T10 - 1010 | 101 | 1010.0 |
| T 23580 | 75 T10 - 410 | 41 | 410.0 | T 23604 | 75 T10 - 1080 | 108 | 1080.0 |
| T 23581 | 75 T10 - 440 | 44 | 440.0 | T 23605 | 75 T10 - 1110 | 111 | 1110.0 |
| T 41756 | 75 T10 - 480 | 48 | 480.0 | T 23606 | 75 T10 - 1140 | 114 | 1140.0 |
| T 23583 | 75 T10 - 500 | 50 | 500.0 | T 23607 | 75 T10 - 1150 | 115 | 1150.0 |
| T 23584 | 75 T10 - 530 | 53 | 530.0 | T 23608 | 75 T10 - 1210 | 121 | 1210.0 |
| T 23585 | 75 T10 - 560 | 56 | 560.0 | T 23609 | 75 T10 - 1240 | 124 | 1240.0 |
| T 37647 | 75 T10 - 600 | 60 | 600.0 | T 23610 | 75 T10 - 1250 | 125 | 1250.0 |
| T 23586 | 75 T10 - 610 | 61 | 610.0 | T 23611 | 75 T10 - 1300 | 130 | 1300.0 |
| T 23587 | 75 T10 - 630 | 63 | 630.0 | T 23612 | 75 T10 - 1320 | 132 | 1320.0 |
| T 23588 | 75 T10 - 660 | 66 | 660.0 | T 23613 | 75 T10 - 1350 | 135 | 1350.0 |
| T 64714 | 75 T10 - 680 | 68 | 680.0 | T 23614 | 75 T10 - 1390 | 139 | 1390.0 |
| T 23589 | 75 T10 - 690 | 69 | 690.0 | T 23615 | 75 T10 - 1400 | 140 | 1400.0 |
| T 23590 | 75 T10 - 700 | 70 | 700.0 | T 23616 | 75 T10 - 1420 | 142 | 1420.0 |
| T 23591 | 75 T10 - 720 | 72 | 720.0 | T 23619 | 75 T10 - 1460 | 146 | 1460.0 |
| T 64836 | 75 T10 - 730 | 73 | 730.0 | T 23620 | 75 T10 - 1500 | 150 | 1500.0 |
| T 23592 | 75 T10 - 750 | 75 | 750.0 | T 23621 | 75 T10 - 1560 | 156 | 1560.0 |
| T 23593 | 75 T10 - 780 | 78 | 780.0 | T 23622 | 75 T10 - 1610 | 161 | 1610.0 |
| T 23594 | 75 T10 - 810 | 81 | 810.0 | T 23623 | 75 T10 - 1750 | 175 | 1750.0 |
| T 23595 | 75 T10 - 840 | 84 | 840.0 | T 23624 | 75 T10 - 1780 | 178 | 1780.0 |
| T 23596 | 75 T10 - 880 | 88 | 880.0 | T 23625 | 75 T10 - 1880 | 188 | 1880.0 |
| T 23597 | 75 T10 - 890 | 89 | 890.0 | T 23626 | 75 T10 - 1960 | 196 | 1960.0 |
| T 23598 | 75 T10 - 900 | 90 | 900.0 | T 23627 | 75 T10 - 2250 | 225 | 2250.0 |
| T 23599 | 75 T10 - 920 | 92 | 920.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen T 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 100 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|---------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| T 23628 | 100 T10 - 260 | 26 | 260.0 | T 23651 | 100 T10 - 960 | 96 | 960.0 |
| T 41757 | 100 T10 - 340 | 34 | 340.0 | T 23652 | 100 T10 - 970 | 97 | 970.0 |
| T 23629 | 100 T10 - 370 | 37 | 370.0 | T 23653 | 100 T10 - 980 | 98 | 980.0 |
| T 23630 | 100 T10 - 400 | 40 | 400.0 | T 23654 | 100 T10 - 1010 | 101 | 1010.0 |
| T 23631 | 100 T10 - 410 | 41 | 410.0 | T 23655 | 100 T10 - 1080 | 108 | 1080.0 |
| T 23632 | 100 T10 - 440 | 44 | 440.0 | T 23656 | 100 T10 - 1110 | 111 | 1110.0 |
| T 41758 | 100 T10 - 480 | 48 | 480.0 | T 23657 | 100 T10 - 1140 | 114 | 1140.0 |
| T 23634 | 100 T10 - 500 | 50 | 500.0 | T 23658 | 100 T10 - 1150 | 115 | 1150.0 |
| T 23635 | 100 T10 - 530 | 53 | 530.0 | T 23659 | 100 T10 - 1210 | 121 | 1210.0 |
| T 23636 | 100 T10 - 560 | 56 | 560.0 | T 23660 | 100 T10 - 1240 | 124 | 1240.0 |
| T 37648 | 100 T10 - 600 | 60 | 600.0 | T 23661 | 100 T10 - 1250 | 125 | 1250.0 |
| T 23637 | 100 T10 - 610 | 61 | 610.0 | T 23662 | 100 T10 - 1300 | 130 | 1300.0 |
| T 23638 | 100 T10 - 630 | 63 | 630.0 | T 23663 | 100 T10 - 1320 | 132 | 1320.0 |
| T 23639 | 100 T10 - 660 | 66 | 660.0 | T 23664 | 100 T10 - 1350 | 135 | 1350.0 |
| T 64715 | 100 T10 - 680 | 68 | 680.0 | T 23665 | 100 T10 - 1390 | 139 | 1390.0 |
| T 23640 | 100 T10 - 690 | 69 | 690.0 | T 23666 | 100 T10 - 1400 | 140 | 1400.0 |
| T 23641 | 100 T10 - 700 | 70 | 700.0 | T 23667 | 100 T10 - 1420 | 142 | 1420.0 |
| T 23642 | 100 T10 - 720 | 72 | 720.0 | T 23670 | 100 T10 - 1460 | 146 | 1460.0 |
| T 64837 | 100 T10 - 730 | 73 | 730.0 | T 23671 | 100 T10 - 1500 | 150 | 1500.0 |
| T 23643 | 100 T10 - 750 | 75 | 750.0 | T 23672 | 100 T10 - 1560 | 156 | 1560.0 |
| T 23644 | 100 T10 - 780 | 78 | 780.0 | T 23673 | 100 T10 - 1610 | 161 | 1610.0 |
| T 23645 | 100 T10 - 810 | 81 | 810.0 | T 23674 | 100 T10 - 1750 | 175 | 1750.0 |
| T 23646 | 100 T10 - 840 | 84 | 840.0 | T 23675 | 100 T10 - 1780 | 178 | 1780.0 |
| T 23647 | 100 T10 - 880 | 88 | 880.0 | T 23676 | 100 T10 - 1880 | 188 | 1880.0 |
| T 23648 | 100 T10 - 890 | 89 | 890.0 | T 23677 | 100 T10 - 1960 | 196 | 1960.0 |
| T 23649 | 100 T10 - 900 | 90 | 900.0 | T 23678 | 100 T10 - 2250 | 225 | 2250.0 |
| T 23650 | 100 T10 - 920 | 92 | 920.0 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:

Ozubené řemenice na poptávku.


Ozubený řemen s roztečí 20 mm na poptávku.

Dvojitý ozubený řemen DT 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 6 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| T 28847 | 6 DT5 - 410 | 82 | 410 | T 28859 | 6 DT5 - 815 | 163 | 815 |
| T 28848 | 6 DT5 - 460 | 92 | 460 | T 28860 | 6 DT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 28853 | 6 DT5 - 590 | 118 | 590 | T 28861 | 6 DT5 - 940 | 188 | 940 |
| T 28854 | 6 DT5 - 620 | 124 | 620 | T 28863 | 6 DT5 - 1100 | 220 | 1100 |
| T 28857 | 6 DT5 - 750 | 150 | 750 | | | | |

Šířka řemene 8 mm

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----|-----|---------|--------------|-----|------|
| T 28864 | 8 DT5 - 410 | 82 | 410 | T 28877 | 8 DT5 - 815 | 163 | 815 |
| T 28865 | 8 DT5 - 460 | 92 | 460 | T 28878 | 8 DT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 28871 | 8 DT5 - 590 | 118 | 590 | T 28879 | 8 DT5 - 940 | 188 | 940 |
| T 28872 | 8 DT5 - 620 | 124 | 620 | T 28881 | 8 DT5 - 1100 | 220 | 1100 |
| T 28875 | 8 DT5 - 750 | 150 | 750 | | | | |

Šířka řemene 10 mm

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|---------|---------------|-----|------|
| T 28882 | 10 DT5 - 410 | 82 | 410 | T 28894 | 10 DT5 - 815 | 163 | 815 |
| T 28883 | 10 DT5 - 460 | 92 | 460 | T 28895 | 10 DT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 28888 | 10 DT5 - 590 | 118 | 590 | T 28896 | 10 DT5 - 940 | 188 | 940 |
| T 28889 | 10 DT5 - 620 | 124 | 620 | T 28898 | 10 DT5 - 1100 | 220 | 1100 |
| T 28892 | 10 DT5 - 750 | 150 | 750 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 6 mm a 8 mm na poptávku, pro šířku řemene 10 mm viz. strana H 3.

Dvojitý ozubený řemen DT 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 12 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 28899 | 12 DT5 - 410 | 82 | 410 | T 28911 | 12 DT5 - 815 | 163 | 815 |
| T 28900 | 12 DT5 - 460 | 92 | 460 | T 28912 | 12 DT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 28905 | 12 DT5 - 590 | 118 | 590 | T 28913 | 12 DT5 - 940 | 188 | 940 |
| T 28906 | 12 DT5 - 620 | 124 | 620 | T 28915 | 12 DT5 - 1100 | 220 | 1100 |
| T 28909 | 12 DT5 - 750 | 150 | 750 | | | | |

Šířka řemene 16 mm

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|---------|---------------|-----|------|
| T 28916 | 16 DT5 - 410 | 82 | 410 | T 28931 | 16 DT5 - 815 | 163 | 815 |
| T 28917 | 16 DT5 - 460 | 92 | 460 | T 28933 | 16 DT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 28922 | 16 DT5 - 590 | 118 | 590 | T 28934 | 16 DT5 - 940 | 188 | 940 |
| T 28923 | 16 DT5 - 620 | 124 | 620 | T 28937 | 16 DT5 - 1100 | 220 | 1100 |
| T 28926 | 16 DT5 - 750 | 150 | 750 | | | | |

Šířka řemene 20 mm

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|---------|---------------|-----|------|
| T 28939 | 20 DT5 - 410 | 82 | 410 | T 28960 | 20 DT5 - 815 | 163 | 815 |
| T 28941 | 20 DT5 - 460 | 92 | 460 | T 28962 | 20 DT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 28949 | 20 DT5 - 590 | 118 | 590 | T 28964 | 20 DT5 - 940 | 188 | 940 |
| T 28952 | 20 DT5 - 620 | 124 | 620 | T 28968 | 20 DT5 - 1100 | 220 | 1100 |
| T 28957 | 20 DT5 - 750 | 150 | 750 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 12 mm a 20 mm na poptávku, pro šířku řemene 16 mm viz. strana H 3 - H 4.

Dvojitý ozubený řemen DT 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 25 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 28969 | 25 DT5 - 410 | 82 | 410 | T 28985 | 25 DT5 - 815 | 163 | 815 |
| T 28971 | 25 DT5 - 460 | 92 | 460 | T 28986 | 25 DT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 28977 | 25 DT5 - 590 | 118 | 590 | T 28987 | 25 DT5 - 940 | 188 | 940 |
| T 28979 | 25 DT5 - 620 | 124 | 620 | T 28990 | 25 DT5 - 1100 | 220 | 1100 |
| T 28983 | 25 DT5 - 750 | 150 | 750 | | | | |

Šířka řemene 32 mm

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|---------|---------------|-----|------|
| T 28992 | 32 DT5 - 410 | 82 | 410 | T 29018 | 32 DT5 - 815 | 163 | 815 |
| T 28996 | 32 DT5 - 460 | 92 | 460 | T 29020 | 32 DT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 29006 | 32 DT5 - 590 | 118 | 590 | T 29022 | 32 DT5 - 940 | 188 | 940 |
| T 29008 | 32 DT5 - 620 | 124 | 620 | T 29025 | 32 DT5 - 1100 | 220 | 1100 |
| T 29015 | 32 DT5 - 750 | 150 | 750 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 25 mm viz. strana H 4, pro šířku řemene 32 mm na poptávku.

Dvojitý ozubený řemen DT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 10 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|----------------|--------------|--------------------|--|------------|----------------|--------------|--------------------|
| T 28927 | 10 DT10 - 260 | 26 | 260 | | T 28956 | 10 DT10 - 1240 | 124 | 1240 |
| T 28928 | 10 DT10 - 530 | 53 | 530 | | T 28958 | 10 DT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 28932 | 10 DT10 - 630 | 63 | 630 | | T 28961 | 10 DT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 28935 | 10 DT10 - 660 | 66 | 660 | | T 28963 | 10 DT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 28940 | 10 DT10 - 720 | 72 | 720 | | T 28965 | 10 DT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 28945 | 10 DT10 - 840 | 84 | 840 | | T 28970 | 10 DT10 - 1610 | 161 | 1610 |
| T 28950 | 10 DT10 - 980 | 98 | 980 | | T 28978 | 10 DT10 - 1880 | 188 | 1880 |
| T 28954 | 10 DT10 - 1210 | 121 | 1210 | | | | | |

Šířka řemene 12 mm

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|------|--|---------|----------------|-----|------|
| T 28980 | 12 DT10 - 260 | 26 | 260 | | T 29010 | 12 DT10 - 1240 | 124 | 1240 |
| T 28989 | 12 DT10 - 530 | 53 | 530 | | T 29012 | 12 DT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 28993 | 12 DT10 - 630 | 63 | 630 | | T 29014 | 12 DT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 28994 | 12 DT10 - 660 | 66 | 660 | | T 29017 | 12 DT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 28997 | 12 DT10 - 720 | 72 | 720 | | T 29019 | 12 DT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 29001 | 12 DT10 - 840 | 84 | 840 | | T 29023 | 12 DT10 - 1610 | 161 | 1610 |
| T 29005 | 12 DT10 - 980 | 98 | 980 | | T 29027 | 12 DT10 - 1880 | 188 | 1880 |
| T 29009 | 12 DT10 - 1210 | 121 | 1210 | | | | | |

Šířka řemene 16 mm

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|------|--|---------|----------------|-----|------|
| T 29028 | 16 DT10 - 260 | 26 | 260 | | T 29042 | 16 DT10 - 1240 | 124 | 1240 |
| T 29029 | 16 DT10 - 530 | 53 | 530 | | T 29043 | 16 DT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 29031 | 16 DT10 - 630 | 63 | 630 | | T 29044 | 16 DT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 29032 | 16 DT10 - 660 | 66 | 660 | | T 29045 | 16 DT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 29034 | 16 DT10 - 720 | 72 | 720 | | T 29047 | 16 DT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 29036 | 16 DT10 - 840 | 84 | 840 | | T 29049 | 16 DT10 - 1610 | 161 | 1610 |
| T 29039 | 16 DT10 - 980 | 98 | 980 | | T 29053 | 16 DT10 - 1880 | 188 | 1880 |
| T 29041 | 16 DT10 - 1210 | 121 | 1210 | | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 10 mm a 12 mm na poptávku, pro šířku řemene 16 mm viz. strana H 5.

Dvojitý ozubený řemen DT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 20 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| T 29046 | 20 DT10 - 260 | 26 | 260 | T 29064 | 20 DT10 - 1240 | 124 | 1240 |
| T 29050 | 20 DT10 - 530 | 53 | 530 | T 29065 | 20 DT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 29054 | 20 DT10 - 630 | 63 | 630 | T 29066 | 20 DT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 29055 | 20 DT10 - 660 | 66 | 660 | T 29067 | 20 DT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 29057 | 20 DT10 - 720 | 72 | 720 | T 29068 | 20 DT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 29059 | 20 DT10 - 840 | 84 | 840 | T 29070 | 20 DT10 - 1610 | 161 | 1610 |
| T 29061 | 20 DT10 - 980 | 98 | 980 | T 29072 | 20 DT10 - 1880 | 188 | 1880 |
| T 29063 | 20 DT10 - 1210 | 121 | 1210 | | | | |

Šířka řemene 25 mm

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|------|---------|----------------|-----|------|
| T 29073 | 25 DT10 - 260 | 26 | 260 | T 29088 | 25 DT10 - 1240 | 124 | 1240 |
| T 29075 | 25 DT10 - 530 | 53 | 530 | T 29089 | 25 DT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 29077 | 25 DT10 - 630 | 63 | 630 | T 29090 | 25 DT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 29078 | 25 DT10 - 660 | 66 | 660 | T 29091 | 25 DT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 29080 | 25 DT10 - 720 | 72 | 720 | T 29092 | 25 DT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 29082 | 25 DT10 - 840 | 84 | 840 | T 29094 | 25 DT10 - 1610 | 161 | 1610 |
| T 29084 | 25 DT10 - 980 | 98 | 980 | T 29096 | 25 DT10 - 1880 | 188 | 1880 |
| T 29087 | 25 DT10 - 1210 | 121 | 1210 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 20 mm na poptávku, pro šířku řemene 25 mm viz. strana H 5.

Dvojitý ozubený řemen DT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 32 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| T 29097 | 32 DT10 - 260 | 26 | 260 | T 29110 | 32 DT10 - 1240 | 124 | 1240 |
| T 29098 | 32 DT10 - 530 | 53 | 530 | T 29111 | 32 DT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 29100 | 32 DT10 - 630 | 63 | 630 | T 29112 | 32 DT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 29101 | 32 DT10 - 660 | 66 | 660 | T 29113 | 32 DT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 29103 | 32 DT10 - 720 | 72 | 720 | T 29114 | 32 DT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 29105 | 32 DT10 - 840 | 84 | 840 | T 29116 | 32 DT10 - 1610 | 161 | 1610 |
| T 29107 | 32 DT10 - 980 | 98 | 980 | T 29118 | 32 DT10 - 1880 | 188 | 1880 |
| T 29109 | 32 DT10 - 1210 | 121 | 1210 | | | | |

Šířka řemene 50 mm

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|------|---------|----------------|-----|------|
| T 29119 | 50 DT10 - 260 | 26 | 260 | T 29133 | 50 DT10 - 1240 | 124 | 1240 |
| T 29120 | 50 DT10 - 530 | 53 | 530 | T 29134 | 50 DT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 29123 | 50 DT10 - 630 | 63 | 630 | T 29135 | 50 DT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 29124 | 50 DT10 - 660 | 66 | 660 | T 29136 | 50 DT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 29126 | 50 DT10 - 720 | 72 | 720 | T 29137 | 50 DT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 29128 | 50 DT10 - 840 | 84 | 840 | T 29139 | 50 DT10 - 1610 | 161 | 1610 |
| T 29130 | 50 DT10 - 980 | 98 | 980 | T 29141 | 50 DT10 - 1880 | 188 | 1880 |
| T 29132 | 50 DT10 - 1210 | 121 | 1210 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice viz. strana H 6.

Ozubený řemen AT 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 6 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|-------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| T 41587 | 6 AT5 - 225 | 45 | 225 | T 41613 | 6 AT5 - 610 | 122 | 610 |
| T 41588 | 6 AT5 - 255 | 51 | 255 | T 31424 | 6 AT5 - 660 | 132 | 660 |
| T 41590 | 6 AT5 - 280 | 56 | 280 | T 41614 | 6 AT5 - 710 | 142 | 710 |
| T 41592 | 6 AT5 - 300 | 60 | 300 | T 31432 | 6 AT5 - 750 | 150 | 750 |
| T 41594 | 6 AT5 - 340 | 68 | 340 | T 41615 | 6 AT5 - 780 | 156 | 780 |
| T 41597 | 6 AT5 - 375 | 75 | 375 | T 41616 | 6 AT5 - 825 | 165 | 825 |
| T 41599 | 6 AT5 - 390 | 78 | 390 | T 64726 | 6 AT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 41601 | 6 AT5 - 420 | 84 | 420 | T 41617 | 6 AT5 - 975 | 195 | 975 |
| T 49635 | 6 AT5 - 450 | 90 | 450 | T 41618 | 6 AT5 - 1050 | 210 | 1050 |
| T 41603 | 6 AT5 - 455 | 91 | 455 | T 49651 | 6 AT5 - 1125 | 225 | 1125 |
| T 31416 | 6 AT5 - 500 | 100 | 500 | T 49659 | 6 AT5 - 1500 | 300 | 1500 |
| T 41611 | 6 AT5 - 545 | 109 | 545 | T 49675 | 6 AT5 - 2000 | 400 | 2000 |
| T 41612 | 6 AT5 - 600 | 120 | 600 | | | | |

Šířka řemene 8 mm

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----|-----|---------|--------------|-----|------|
| T 41619 | 8 AT5 - 225 | 45 | 225 | T 41630 | 8 AT5 - 610 | 122 | 610 |
| T 41620 | 8 AT5 - 255 | 51 | 255 | T 31425 | 8 AT5 - 660 | 132 | 660 |
| T 41621 | 8 AT5 - 280 | 56 | 280 | T 41631 | 8 AT5 - 710 | 142 | 710 |
| T 41622 | 8 AT5 - 300 | 60 | 300 | T 31433 | 8 AT5 - 750 | 150 | 750 |
| T 41623 | 8 AT5 - 340 | 68 | 340 | T 41632 | 8 AT5 - 780 | 156 | 780 |
| T 41624 | 8 AT5 - 375 | 75 | 375 | T 41633 | 8 AT5 - 825 | 165 | 825 |
| T 41625 | 8 AT5 - 390 | 78 | 390 | T 64727 | 8 AT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 41626 | 8 AT5 - 420 | 84 | 420 | T 41634 | 8 AT5 - 975 | 195 | 975 |
| T 49636 | 8 AT5 - 450 | 90 | 450 | T 41635 | 8 AT5 - 1050 | 210 | 1050 |
| T 41627 | 8 AT5 - 455 | 91 | 455 | T 49652 | 8 AT5 - 1125 | 225 | 1125 |
| T 31417 | 8 AT5 - 500 | 100 | 500 | T 49660 | 8 AT5 - 1500 | 300 | 1500 |
| T 41628 | 8 AT5 - 545 | 109 | 545 | T 49676 | 8 AT5 - 2000 | 400 | 2000 |
| T 41629 | 8 AT5 - 600 | 120 | 600 | | | | |

Šířka řemene 10 mm

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|---------|---------------|-----|------|
| T 41636 | 10 AT5 - 225 | 45 | 225 | T 41647 | 10 AT5 - 610 | 122 | 610 |
| T 41637 | 10 AT5 - 255 | 51 | 255 | T 31426 | 10 AT5 - 660 | 132 | 660 |
| T 41638 | 10 AT5 - 280 | 56 | 280 | T 41648 | 10 AT5 - 710 | 142 | 710 |
| T 41639 | 10 AT5 - 300 | 60 | 300 | T 31434 | 10 AT5 - 750 | 150 | 750 |
| T 41640 | 10 AT5 - 340 | 68 | 340 | T 41649 | 10 AT5 - 780 | 156 | 780 |
| T 41641 | 10 AT5 - 375 | 75 | 375 | T 41650 | 10 AT5 - 825 | 165 | 825 |
| T 41642 | 10 AT5 - 390 | 78 | 390 | T 64728 | 10 AT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 41643 | 10 AT5 - 420 | 84 | 420 | T 41651 | 10 AT5 - 975 | 195 | 975 |
| T 49637 | 10 AT5 - 450 | 90 | 450 | T 41652 | 10 AT5 - 1050 | 210 | 1050 |
| T 41644 | 10 AT5 - 455 | 91 | 455 | T 49653 | 10 AT5 - 1125 | 225 | 1125 |
| T 31418 | 10 AT5 - 500 | 100 | 500 | T 49661 | 10 AT5 - 1500 | 300 | 1500 |
| T 41645 | 10 AT5 - 545 | 109 | 545 | T 49677 | 10 AT5 - 2000 | 400 | 2000 |
| T 41646 | 10 AT5 - 600 | 120 | 600 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 6 mm a 8 mm na optávku, pro šířku řemene 10 mm viz. strana H 7.

Ozubený řemen AT 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 12 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 41653 | 12 AT5 - 225 | 45 | 225 | T 41668 | 12 AT5 - 610 | 122 | 610 |
| T 41654 | 12 AT5 - 255 | 51 | 255 | T 31427 | 12 AT5 - 660 | 132 | 660 |
| T 41655 | 12 AT5 - 280 | 56 | 280 | T 41670 | 12 AT5 - 710 | 142 | 710 |
| T 41656 | 12 AT5 - 300 | 60 | 300 | T 31435 | 12 AT5 - 750 | 150 | 750 |
| T 41657 | 12 AT5 - 340 | 68 | 340 | T 41673 | 12 AT5 - 780 | 156 | 780 |
| T 41658 | 12 AT5 - 375 | 75 | 375 | T 41675 | 12 AT5 - 825 | 165 | 825 |
| T 41659 | 12 AT5 - 390 | 78 | 390 | T 64729 | 12 AT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 41660 | 12 AT5 - 420 | 84 | 420 | T 41677 | 12 AT5 - 975 | 195 | 975 |
| T 49638 | 12 AT5 - 450 | 90 | 450 | T 41681 | 12 AT5 - 1050 | 210 | 1050 |
| T 41662 | 12 AT5 - 455 | 91 | 455 | T 49654 | 12 AT5 - 1125 | 225 | 1125 |
| T 31419 | 12 AT5 - 500 | 100 | 500 | T 49662 | 12 AT5 - 1500 | 300 | 1500 |
| T 41664 | 12 AT5 - 545 | 109 | 545 | T 49678 | 12 AT5 - 2000 | 400 | 2000 |
| T 41666 | 12 AT5 - 600 | 120 | 600 | | | | |

Šířka řemene 16 mm

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|---------|---------------|-----|------|
| T 41682 | 16 AT5 - 225 | 45 | 225 | T 41768 | 16 AT5 - 610 | 122 | 610 |
| T 41686 | 16 AT5 - 255 | 51 | 255 | T 31428 | 16 AT5 - 660 | 132 | 660 |
| T 41689 | 16 AT5 - 280 | 56 | 280 | T 41769 | 16 AT5 - 710 | 142 | 710 |
| T 41691 | 16 AT5 - 300 | 60 | 300 | T 31436 | 16 AT5 - 750 | 150 | 750 |
| T 41761 | 16 AT5 - 340 | 68 | 340 | T 41771 | 16 AT5 - 780 | 156 | 780 |
| T 41760 | 16 AT5 - 375 | 75 | 375 | T 41772 | 16 AT5 - 825 | 165 | 825 |
| T 41762 | 16 AT5 - 390 | 78 | 390 | T 64730 | 16 AT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 41763 | 16 AT5 - 420 | 84 | 420 | T 41773 | 16 AT5 - 975 | 195 | 975 |
| T 49639 | 16 AT5 - 450 | 90 | 450 | T 41774 | 16 AT5 - 1050 | 210 | 1050 |
| T 41764 | 16 AT5 - 455 | 91 | 455 | T 49655 | 16 AT5 - 1125 | 225 | 1125 |
| T 31420 | 16 AT5 - 500 | 100 | 500 | T 49663 | 16 AT5 - 1500 | 300 | 1500 |
| T 41766 | 16 AT5 - 545 | 109 | 545 | T 49679 | 16 AT5 - 2000 | 400 | 2000 |
| T 41767 | 16 AT5 - 600 | 120 | 600 | | | | |

Šířka řemene 20 mm

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|---------|---------------|-----|------|
| T 41775 | 20 AT5 - 225 | 45 | 225 | T 41786 | 20 AT5 - 610 | 122 | 610 |
| T 41776 | 20 AT5 - 255 | 51 | 255 | T 31429 | 20 AT5 - 660 | 132 | 660 |
| T 41777 | 20 AT5 - 280 | 56 | 280 | T 41787 | 20 AT5 - 710 | 142 | 710 |
| T 41778 | 20 AT5 - 300 | 60 | 300 | T 31437 | 20 AT5 - 750 | 150 | 750 |
| T 41779 | 20 AT5 - 340 | 68 | 340 | T 41788 | 20 AT5 - 780 | 156 | 780 |
| T 41780 | 20 AT5 - 375 | 75 | 375 | T 41789 | 20 AT5 - 825 | 165 | 825 |
| T 41781 | 20 AT5 - 390 | 78 | 390 | T 64731 | 20 AT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 41782 | 20 AT5 - 420 | 84 | 420 | T 41790 | 20 AT5 - 975 | 195 | 975 |
| T 49640 | 20 AT5 - 450 | 90 | 450 | T 41791 | 20 AT5 - 1050 | 210 | 1050 |
| T 41783 | 20 AT5 - 455 | 91 | 455 | T 49656 | 20 AT5 - 1125 | 225 | 1125 |
| T 31421 | 20 AT5 - 500 | 100 | 500 | T 49664 | 20 AT5 - 1500 | 300 | 1500 |
| T 41784 | 20 AT5 - 545 | 109 | 545 | T 49680 | 20 AT5 - 2000 | 400 | 2000 |
| T 41785 | 20 AT5 - 600 | 120 | 600 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 12 mm a 20 mm na poptávku, pro šířku řemene 16 mm viz. strana H 7 - H 8.

Ozubený řemen AT 5

Rozteč 5 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 25 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|--------------|--------------|--------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| T 41792 | 25 AT5 - 225 | 45 | 225 | T 41815 | 25 AT5 - 610 | 122 | 610 |
| T 41793 | 25 AT5 - 255 | 51 | 255 | T 31430 | 25 AT5 - 660 | 132 | 660 |
| T 41794 | 25 AT5 - 280 | 56 | 280 | T 41816 | 25 AT5 - 710 | 142 | 710 |
| T 41795 | 25 AT5 - 300 | 60 | 300 | T 31438 | 25 AT5 - 750 | 150 | 750 |
| T 41796 | 25 AT5 - 340 | 68 | 340 | T 41817 | 25 AT5 - 780 | 156 | 780 |
| T 41797 | 25 AT5 - 375 | 75 | 375 | T 41818 | 25 AT5 - 825 | 165 | 825 |
| T 41798 | 25 AT5 - 390 | 78 | 390 | T 64732 | 25 AT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 41799 | 25 AT5 - 420 | 84 | 420 | T 41819 | 25 AT5 - 975 | 195 | 975 |
| T 49641 | 25 AT5 - 450 | 90 | 450 | T 41820 | 25 AT5 - 1050 | 210 | 1050 |
| T 41800 | 25 AT5 - 455 | 91 | 455 | T 49657 | 25 AT5 - 1125 | 225 | 1125 |
| T 31422 | 25 AT5 - 500 | 100 | 500 | T 49665 | 25 AT5 - 1500 | 300 | 1500 |
| T 41813 | 25 AT5 - 545 | 109 | 545 | T 49681 | 25 AT5 - 2000 | 400 | 2000 |
| T 41814 | 25 AT5 - 600 | 120 | 600 | | | | |

Šířka řemene 32 mm

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-----|-----|---------|---------------|-----|------|
| T 41821 | 32 AT5 - 225 | 45 | 225 | T 41832 | 32 AT5 - 610 | 122 | 610 |
| T 41822 | 32 AT5 - 255 | 51 | 255 | T 31431 | 32 AT5 - 660 | 132 | 660 |
| T 41823 | 32 AT5 - 280 | 56 | 280 | T 41833 | 32 AT5 - 710 | 142 | 710 |
| T 41824 | 32 AT5 - 300 | 60 | 300 | T 31439 | 32 AT5 - 750 | 150 | 750 |
| T 41825 | 32 AT5 - 340 | 68 | 340 | T 41834 | 32 AT5 - 780 | 156 | 780 |
| T 41826 | 32 AT5 - 375 | 75 | 375 | T 41835 | 32 AT5 - 825 | 165 | 825 |
| T 41827 | 32 AT5 - 390 | 78 | 390 | T 64733 | 32 AT5 - 860 | 172 | 860 |
| T 41828 | 32 AT5 - 420 | 84 | 420 | T 41837 | 32 AT5 - 975 | 195 | 975 |
| T 49642 | 32 AT5 - 450 | 90 | 450 | T 41838 | 32 AT5 - 1050 | 210 | 1050 |
| T 41829 | 32 AT5 - 455 | 91 | 455 | T 49658 | 32 AT5 - 1125 | 225 | 1125 |
| T 31423 | 32 AT5 - 500 | 100 | 500 | T 49666 | 32 AT5 - 1500 | 300 | 1500 |
| T 41830 | 32 AT5 - 545 | 109 | 545 | T 49682 | 32 AT5 - 2000 | 400 | 2000 |
| T 41831 | 32 AT5 - 600 | 120 | 600 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 25 mm viz. strana H 8, pro šířku řemene 32 mm na poptávku.

Ozubený řemen AT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 10 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| T 41846 | 10 AT10 - 500 | 50 | 500 | T 31503 | 10 AT10 - 1150 | 115 | 1150 |
| T 41847 | 10 AT10 - 560 | 56 | 560 | T 49544 | 10 AT10 - 1200 | 120 | 1200 |
| T 41848 | 10 AT10 - 600 | 60 | 600 | T 41863 | 10 AT10 - 1210 | 121 | 1210 |
| T 41849 | 10 AT10 - 610 | 61 | 610 | T 41864 | 10 AT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 31440 | 10 AT10 - 660 | 66 | 660 | T 48275 | 10 AT10 - 1280 | 128 | 1280 |
| T 41850 | 10 AT10 - 700 | 70 | 700 | T 49552 | 10 AT10 - 1300 | 130 | 1300 |
| T 41851 | 10 AT10 - 730 | 73 | 730 | T 49560 | 10 AT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 31449 | 10 AT10 - 780 | 78 | 780 | T 41865 | 10 AT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 41852 | 10 AT10 - 800 | 80 | 800 | T 31513 | 10 AT10 - 1400 | 140 | 1400 |
| T 31458 | 10 AT10 - 840 | 84 | 840 | T 41866 | 10 AT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 41853 | 10 AT10 - 890 | 89 | 890 | T 49621 | 10 AT10 - 1480 | 148 | 1480 |
| T 31467 | 10 AT10 - 920 | 92 | 920 | T 49576 | 10 AT10 - 1500 | 150 | 1500 |
| T 31476 | 10 AT10 - 960 | 96 | 960 | T 31522 | 10 AT10 - 1600 | 160 | 1600 |
| T 41860 | 10 AT10 - 980 | 98 | 980 | T 49584 | 10 AT10 - 1700 | 170 | 1700 |
| T 31485 | 10 AT10 - 1000 | 100 | 1000 | T 49592 | 10 AT10 - 1720 | 172 | 1720 |
| T 41861 | 10 AT10 - 1010 | 101 | 1010 | T 31531 | 10 AT10 - 1800 | 180 | 1800 |
| T 49537 | 10 AT10 - 1050 | 105 | 1050 | T 49601 | 10 AT10 - 1860 | 186 | 1860 |
| T 31494 | 10 AT10 - 1080 | 108 | 1080 | T 49611 | 10 AT10 - 1940 | 194 | 1940 |
| T 41862 | 10 AT10 - 1100 | 110 | 1100 | | | | |

Šířka řemene 12 mm

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|------|---------|----------------|-----|------|
| T 41867 | 12 AT10 - 500 | 50 | 500 | T 31504 | 12 AT10 - 1150 | 115 | 1150 |
| T 41868 | 12 AT10 - 560 | 56 | 560 | T 49545 | 12 AT10 - 1200 | 120 | 1200 |
| T 41869 | 12 AT10 - 600 | 60 | 600 | T 41878 | 12 AT10 - 1210 | 121 | 1210 |
| T 41870 | 12 AT10 - 610 | 61 | 610 | T 41879 | 12 AT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 31441 | 12 AT10 - 660 | 66 | 660 | T 48276 | 12 AT10 - 1280 | 128 | 1280 |
| T 41871 | 12 AT10 - 700 | 70 | 700 | T 49553 | 12 AT10 - 1300 | 130 | 1300 |
| T 41872 | 12 AT10 - 730 | 73 | 730 | T 49561 | 12 AT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 31450 | 12 AT10 - 780 | 78 | 780 | T 41880 | 12 AT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 41873 | 12 AT10 - 800 | 80 | 800 | T 31514 | 12 AT10 - 1400 | 140 | 1400 |
| T 31459 | 12 AT10 - 840 | 84 | 840 | T 41881 | 12 AT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 41874 | 12 AT10 - 890 | 89 | 890 | T 49622 | 12 AT10 - 1480 | 148 | 1480 |
| T 31468 | 12 AT10 - 920 | 92 | 920 | T 49577 | 12 AT10 - 1500 | 150 | 1500 |
| T 31477 | 12 AT10 - 960 | 96 | 960 | T 31523 | 12 AT10 - 1600 | 160 | 1600 |
| T 41875 | 12 AT10 - 980 | 98 | 980 | T 49585 | 12 AT10 - 1700 | 170 | 1700 |
| T 31486 | 12 AT10 - 1000 | 100 | 1000 | T 49593 | 12 AT10 - 1720 | 172 | 1720 |
| T 41876 | 12 AT10 - 1010 | 101 | 1010 | T 31532 | 12 AT10 - 1800 | 180 | 1800 |
| T 49538 | 12 AT10 - 1050 | 105 | 1050 | T 49602 | 12 AT10 - 1860 | 186 | 1860 |
| T 31495 | 12 AT10 - 1080 | 108 | 1080 | T 49614 | 12 AT10 - 1940 | 194 | 1940 |
| T 41877 | 12 AT10 - 1100 | 110 | 1100 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice na poptávku.

Ozubený řemen AT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 16 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| T 41882 | 16 AT10 - 500 | 50 | 500 | T 31505 | 16 AT10 - 1150 | 115 | 1150 |
| T 41883 | 16 AT10 - 560 | 56 | 560 | T 49546 | 16 AT10 - 1200 | 120 | 1200 |
| T 41884 | 16 AT10 - 600 | 60 | 600 | T 41893 | 16 AT10 - 1210 | 121 | 1210 |
| T 41885 | 16 AT10 - 610 | 61 | 610 | T 41894 | 16 AT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 31442 | 16 AT10 - 660 | 66 | 660 | T 48277 | 16 AT10 - 1280 | 128 | 1280 |
| T 41886 | 16 AT10 - 700 | 70 | 700 | T 49554 | 16 AT10 - 1300 | 130 | 1300 |
| T 41887 | 16 AT10 - 730 | 73 | 730 | T 49562 | 16 AT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 31451 | 16 AT10 - 780 | 78 | 780 | T 41895 | 16 AT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 41888 | 16 AT10 - 800 | 80 | 800 | T 31515 | 16 AT10 - 1400 | 140 | 1400 |
| T 31460 | 16 AT10 - 840 | 84 | 840 | T 41896 | 16 AT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 41889 | 16 AT10 - 890 | 89 | 890 | T 49623 | 16 AT10 - 1480 | 148 | 1480 |
| T 31469 | 16 AT10 - 920 | 92 | 920 | T 49578 | 16 AT10 - 1500 | 150 | 1500 |
| T 31478 | 16 AT10 - 960 | 96 | 960 | T 31524 | 16 AT10 - 1600 | 160 | 1600 |
| T 41890 | 16 AT10 - 980 | 98 | 980 | T 49586 | 16 AT10 - 1700 | 170 | 1700 |
| T 31487 | 16 AT10 - 1000 | 100 | 1000 | T 49594 | 16 AT10 - 1720 | 172 | 1720 |
| T 41891 | 16 AT10 - 1010 | 101 | 1010 | T 31533 | 16 AT10 - 1800 | 180 | 1800 |
| T 49539 | 16 AT10 - 1050 | 105 | 1050 | T 49603 | 16 AT10 - 1860 | 186 | 1860 |
| T 31496 | 16 AT10 - 1080 | 108 | 1080 | T 49615 | 16 AT10 - 1940 | 194 | 1940 |
| T 41892 | 16 AT10 - 1100 | 110 | 1100 | | | | |

Šířka řemene 20 mm

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|------|---------|----------------|-----|------|
| T 41897 | 20 AT10 - 500 | 50 | 500 | T 31507 | 20 AT10 - 1150 | 115 | 1150 |
| T 41898 | 20 AT10 - 560 | 56 | 560 | T 49547 | 20 AT10 - 1200 | 120 | 1200 |
| T 41899 | 20 AT10 - 600 | 60 | 600 | T 41908 | 20 AT10 - 1210 | 121 | 1210 |
| T 41900 | 20 AT10 - 610 | 61 | 610 | T 41909 | 20 AT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 31443 | 20 AT10 - 660 | 66 | 660 | T 48278 | 20 AT10 - 1280 | 128 | 1280 |
| T 41901 | 20 AT10 - 700 | 70 | 700 | T 49555 | 20 AT10 - 1300 | 130 | 1300 |
| T 41902 | 20 AT10 - 730 | 73 | 730 | T 49563 | 20 AT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 31452 | 20 AT10 - 780 | 78 | 780 | T 41910 | 20 AT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 41903 | 20 AT10 - 800 | 80 | 800 | T 31516 | 20 AT10 - 1400 | 140 | 1400 |
| T 31461 | 20 AT10 - 840 | 84 | 840 | T 41911 | 20 AT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 41904 | 20 AT10 - 890 | 89 | 890 | T 49624 | 20 AT10 - 1480 | 148 | 1480 |
| T 31470 | 20 AT10 - 920 | 92 | 920 | T 49579 | 20 AT10 - 1500 | 150 | 1500 |
| T 31479 | 20 AT10 - 960 | 96 | 960 | T 31525 | 20 AT10 - 1600 | 160 | 1600 |
| T 41905 | 20 AT10 - 980 | 98 | 980 | T 49587 | 20 AT10 - 1700 | 170 | 1700 |
| T 31488 | 20 AT10 - 1000 | 100 | 1000 | T 49596 | 20 AT10 - 1720 | 172 | 1720 |
| T 41906 | 20 AT10 - 1010 | 101 | 1010 | T 31534 | 20 AT10 - 1800 | 180 | 1800 |
| T 49540 | 20 AT10 - 1050 | 105 | 1050 | T 49604 | 20 AT10 - 1860 | 186 | 1860 |
| T 31497 | 20 AT10 - 1080 | 108 | 1080 | T 49616 | 20 AT10 - 1940 | 194 | 1940 |
| T 41907 | 20 AT10 - 1100 | 110 | 1100 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 16 mm viz. strana H 9, pro šířku řemene 20 mm na poptávku.

Ozubený řemen AT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 25 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| T 41914 | 25 AT10 - 500 | 50 | 500 | T 31508 | 25 AT10 - 1150 | 115 | 1150 |
| T 41915 | 25 AT10 - 560 | 56 | 560 | T 49548 | 25 AT10 - 1200 | 120 | 1200 |
| T 41916 | 25 AT10 - 600 | 60 | 600 | T 41926 | 25 AT10 - 1210 | 121 | 1210 |
| T 41917 | 25 AT10 - 610 | 61 | 610 | T 41927 | 25 AT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 31444 | 25 AT10 - 660 | 66 | 660 | T 48279 | 25 AT10 - 1280 | 128 | 1280 |
| T 41918 | 25 AT10 - 700 | 70 | 700 | T 49556 | 25 AT10 - 1300 | 130 | 1300 |
| T 41919 | 25 AT10 - 730 | 73 | 730 | T 49564 | 25 AT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 31453 | 25 AT10 - 780 | 78 | 780 | T 41928 | 25 AT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 41920 | 25 AT10 - 800 | 80 | 800 | T 31517 | 25 AT10 - 1400 | 140 | 1400 |
| T 31462 | 25 AT10 - 840 | 84 | 840 | T 41929 | 25 AT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 41921 | 25 AT10 - 890 | 89 | 890 | T 49625 | 25 AT10 - 1480 | 148 | 1480 |
| T 31471 | 25 AT10 - 920 | 92 | 920 | T 49580 | 25 AT10 - 1500 | 150 | 1500 |
| T 31480 | 25 AT10 - 960 | 96 | 960 | T 31526 | 25 AT10 - 1600 | 160 | 1600 |
| T 41923 | 25 AT10 - 980 | 98 | 980 | T 49588 | 25 AT10 - 1700 | 170 | 1700 |
| T 31489 | 25 AT10 - 1000 | 100 | 1000 | T 49597 | 25 AT10 - 1720 | 172 | 1720 |
| T 41924 | 25 AT10 - 1010 | 101 | 1010 | T 31535 | 25 AT10 - 1800 | 180 | 1800 |
| T 60057 | 25 AT10 - 1050 | 105 | 1050 | T 49607 | 25 AT10 - 1860 | 186 | 1860 |
| T 31498 | 25 AT10 - 1080 | 108 | 1080 | T 49617 | 25 AT10 - 1940 | 194 | 1940 |
| T 41925 | 25 AT10 - 1100 | 110 | 1100 | | | | |

Šířka řemene 32 mm

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|------|---------|----------------|-----|------|
| T 41930 | 32 AT10 - 500 | 50 | 500 | T 31509 | 32 AT10 - 1150 | 115 | 1150 |
| T 41931 | 32 AT10 - 560 | 56 | 560 | T 49549 | 32 AT10 - 1200 | 120 | 1200 |
| T 41932 | 32 AT10 - 600 | 60 | 600 | T 41941 | 32 AT10 - 1210 | 121 | 1210 |
| T 41933 | 32 AT10 - 610 | 61 | 610 | T 41942 | 32 AT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 31445 | 32 AT10 - 660 | 66 | 660 | T 48280 | 32 AT10 - 1280 | 128 | 1280 |
| T 41934 | 32 AT10 - 700 | 70 | 700 | T 49557 | 32 AT10 - 1300 | 130 | 1300 |
| T 41935 | 32 AT10 - 730 | 73 | 730 | T 49565 | 32 AT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 31454 | 32 AT10 - 780 | 78 | 780 | T 41943 | 32 AT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 41936 | 32 AT10 - 800 | 80 | 800 | T 31518 | 32 AT10 - 1400 | 140 | 1400 |
| T 31463 | 32 AT10 - 840 | 84 | 840 | T 41944 | 32 AT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 41937 | 32 AT10 - 890 | 89 | 890 | T 49626 | 32 AT10 - 1480 | 148 | 1480 |
| T 31472 | 32 AT10 - 920 | 92 | 920 | T 49581 | 32 AT10 - 1500 | 150 | 1500 |
| T 31481 | 32 AT10 - 960 | 96 | 960 | T 31527 | 32 AT10 - 1600 | 160 | 1600 |
| T 41938 | 32 AT10 - 980 | 98 | 980 | T 49589 | 32 AT10 - 1700 | 170 | 1700 |
| T 31490 | 32 AT10 - 1000 | 100 | 1000 | T 49598 | 32 AT10 - 1720 | 172 | 1720 |
| T 41939 | 32 AT10 - 1010 | 101 | 1010 | T 31536 | 32 AT10 - 1800 | 180 | 1800 |
| T 49541 | 32 AT10 - 1050 | 105 | 1050 | T 49608 | 32 AT10 - 1860 | 186 | 1860 |
| T 31499 | 32 AT10 - 1080 | 108 | 1080 | T 49618 | 32 AT10 - 1940 | 194 | 1940 |
| T 41940 | 32 AT10 - 1100 | 110 | 1100 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice viz. strana H 9 - H 10.

Ozubený řemen AT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 50 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|
| T 41945 | 50 AT10 - 500 | 50 | 500 | T 31510 | 50 AT10 - 1150 | 115 | 1150 |
| T 41946 | 50 AT10 - 560 | 56 | 560 | T 49550 | 50 AT10 - 1200 | 120 | 1200 |
| T 41947 | 50 AT10 - 600 | 60 | 600 | T 41960 | 50 AT10 - 1210 | 121 | 1210 |
| T 41948 | 50 AT10 - 610 | 61 | 610 | T 41961 | 50 AT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 31446 | 50 AT10 - 660 | 66 | 660 | T 48281 | 50 AT10 - 1280 | 128 | 1280 |
| T 41950 | 50 AT10 - 700 | 70 | 700 | T 49558 | 50 AT10 - 1300 | 130 | 1300 |
| T 41951 | 50 AT10 - 730 | 73 | 730 | T 49566 | 50 AT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 31455 | 50 AT10 - 780 | 78 | 780 | T 41962 | 50 AT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 41953 | 50 AT10 - 800 | 80 | 800 | T 31519 | 50 AT10 - 1400 | 140 | 1400 |
| T 31464 | 50 AT10 - 840 | 84 | 840 | T 41963 | 50 AT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 41954 | 50 AT10 - 890 | 89 | 890 | T 49627 | 50 AT10 - 1480 | 148 | 1480 |
| T 31473 | 50 AT10 - 920 | 92 | 920 | T 49582 | 50 AT10 - 1500 | 150 | 1500 |
| T 31482 | 50 AT10 - 960 | 96 | 960 | T 31528 | 50 AT10 - 1600 | 160 | 1600 |
| T 41956 | 50 AT10 - 980 | 98 | 980 | T 49590 | 50 AT10 - 1700 | 170 | 1700 |
| T 31491 | 50 AT10 - 1000 | 100 | 1000 | T 49599 | 50 AT10 - 1720 | 172 | 1720 |
| T 41957 | 50 AT10 - 1010 | 101 | 1010 | T 31537 | 50 AT10 - 1800 | 180 | 1800 |
| T 49542 | 50 AT10 - 1050 | 105 | 1050 | T 49609 | 50 AT10 - 1860 | 186 | 1860 |
| T 31500 | 50 AT10 - 1080 | 108 | 1080 | T 49619 | 50 AT10 - 1940 | 194 | 1940 |
| T 41959 | 50 AT10 - 1100 | 110 | 1100 | | | | |

Šířka řemene 75 mm

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|------|---------|----------------|-----|------|
| T 41964 | 75 AT10 - 500 | 50 | 500 | T 31511 | 75 AT10 - 1150 | 115 | 1150 |
| T 41965 | 75 AT10 - 560 | 56 | 560 | T 49551 | 75 AT10 - 1200 | 120 | 1200 |
| T 41966 | 75 AT10 - 600 | 60 | 600 | T 41975 | 75 AT10 - 1210 | 121 | 1210 |
| T 41967 | 75 AT10 - 610 | 61 | 610 | T 41976 | 75 AT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 31447 | 75 AT10 - 660 | 66 | 660 | T 48282 | 75 AT10 - 1280 | 128 | 1280 |
| T 41968 | 75 AT10 - 700 | 70 | 700 | T 49559 | 75 AT10 - 1300 | 130 | 1300 |
| T 41969 | 75 AT10 - 730 | 73 | 730 | T 65092 | 75 AT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 31456 | 75 AT10 - 780 | 78 | 780 | T 41977 | 75 AT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 41970 | 75 AT10 - 800 | 80 | 800 | T 31520 | 75 AT10 - 1400 | 140 | 1400 |
| T 31465 | 75 AT10 - 840 | 84 | 840 | T 41978 | 75 AT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 41971 | 75 AT10 - 890 | 89 | 890 | T 49628 | 75 AT10 - 1480 | 148 | 1480 |
| T 31474 | 75 AT10 - 920 | 92 | 920 | T 49583 | 75 AT10 - 1500 | 150 | 1500 |
| T 31483 | 75 AT10 - 960 | 96 | 960 | T 31529 | 75 AT10 - 1600 | 160 | 1600 |
| T 41972 | 75 AT10 - 980 | 98 | 980 | T 49591 | 75 AT10 - 1700 | 170 | 1700 |
| T 31492 | 75 AT10 - 1000 | 100 | 1000 | T 49600 | 75 AT10 - 1720 | 172 | 1720 |
| T 41973 | 75 AT10 - 1010 | 101 | 1010 | T 31538 | 75 AT10 - 1800 | 180 | 1800 |
| T 49543 | 75 AT10 - 1050 | 105 | 1050 | T 49610 | 75 AT10 - 1860 | 186 | 1860 |
| T 31501 | 75 AT10 - 1080 | 108 | 1080 | T 49620 | 75 AT10 - 1940 | 194 | 1940 |
| T 41974 | 75 AT10 - 1100 | 110 | 1100 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:


Ozubené řemenice pro šířku řemene 50 mm viz. strana H 10, pro šířku řemene 75 mm na poptávku.

Ozubený řemen AT 10

Rozteč 10 mm

Materiál

Polyuretan



Šířka řemene 100 mm

| Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm | Obj. číslo | Značení | Počet zubů z | Výpočtová délka mm |
|------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|
| T 41979 | 100 AT10 - 500 | 50 | 500 | T 31512 | 100 AT10 - 1150 | 115 | 1150 |
| T 41980 | 100 AT10 - 560 | 56 | 560 | T 65094 | 100 AT10 - 1200 | 120 | 1200 |
| T 41981 | 100 AT10 - 600 | 60 | 600 | T 41992 | 100 AT10 - 1210 | 121 | 1210 |
| T 41982 | 100 AT10 - 610 | 61 | 610 | T 41993 | 100 AT10 - 1250 | 125 | 1250 |
| T 31448 | 100 AT10 - 660 | 66 | 660 | T 48283 | 100 AT10 - 1280 | 128 | 1280 |
| T 41983 | 100 AT10 - 700 | 70 | 700 | T 65095 | 100 AT10 - 1300 | 130 | 1300 |
| T 41984 | 100 AT10 - 730 | 73 | 730 | T 65096 | 100 AT10 - 1320 | 132 | 1320 |
| T 31457 | 100 AT10 - 780 | 78 | 780 | T 41994 | 100 AT10 - 1350 | 135 | 1350 |
| T 41985 | 100 AT10 - 800 | 80 | 800 | T 31521 | 100 AT10 - 1400 | 140 | 1400 |
| T 31466 | 100 AT10 - 840 | 84 | 840 | T 41996 | 100 AT10 - 1420 | 142 | 1420 |
| T 41986 | 100 AT10 - 890 | 89 | 890 | T 65097 | 100 AT10 - 1480 | 148 | 1480 |
| T 31475 | 100 AT10 - 920 | 92 | 920 | T 65098 | 100 AT10 - 1500 | 150 | 1500 |
| T 31484 | 100 AT10 - 960 | 96 | 960 | T 31530 | 100 AT10 - 1600 | 160 | 1600 |
| T 41989 | 100 AT10 - 980 | 98 | 980 | T 65099 | 100 AT10 - 1700 | 170 | 1700 |
| T 31493 | 100 AT10 - 1000 | 100 | 1000 | T 65100 | 100 AT10 - 1720 | 172 | 1720 |
| T 41990 | 100 AT10 - 1010 | 101 | 1010 | T 31539 | 100 AT10 - 1800 | 180 | 1800 |
| T 65093 | 100 AT10 - 1050 | 105 | 1050 | T 65101 | 100 AT10 - 1860 | 186 | 1860 |
| T 31502 | 100 AT10 - 1080 | 108 | 1080 | T 65102 | 100 AT10 - 1940 | 194 | 1940 |
| T 41991 | 100 AT10 - 1100 | 110 | 1100 | | | | |

Rozměry uvedeny v mm.

Poznámka:

Ozubené řemenice na poptávku.