







Empfohlene Energieketten
Länge = Hub + 380mm
igus B15.050.100.0


Gewicht in kg: 97		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten		Bezeichnung: Range Extender Hub 1,72m	
item		Datum	Name		
	Bearb.	27.08.24	ASteinroeder		
	Erstellt	01.07.24	ASteinroeder	KL-Nr.: 10063018-1	Blatt 1



Gewicht in kg: 97		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten		Bezeichnung: Range Extender Hub 1,72m	
item		Datum	Name		
	Bearb.	27.08.24	ASteinroeder		
	Erstellt	01.07.24	ASteinroeder	KL-Nr.: 10063018-1	Blatt 2

Pos.	Menge	Firma	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Material	Länge	Breite
10	3	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	280	
20	9	item GmbH	0002627	Profil 8 80x80	Aluminium, eloxiert	600	
30	6	item GmbH	0002637	Abdeckkappe 8 80x80	PA-GF		
40	48	item GmbH	0002607	Standard-Verbindungssatz 8	Stahl		
50	6	item GmbH	0061201	Stellfußsockel 8 D80	Aluminium, eloxiert		
60	6	item GmbH	0026529	Stellfuß D80, M16x100	Stahl, verzinkt		
70	6	item GmbH	0026561	Gummeinsatz D80	NBR, schwarz		
80	24	item GmbH	NT-20217	Halbrundschraube ISO 7380 M8x25, rostfrei	Stahl, verzinkt St		
90	12	item GmbH	0045777	Klemmwinkel 8	GD-Zn		
100	6	item GmbH	0002604	Profil 8 80x40	Aluminium, eloxiert	820	
110*	4	item GmbH	0068680	Universal-Verbindungssatz 8 80, verzinkt			
120	16	item GmbH	0068679	Universal-Verbindungssatz 8 40, verzinkt			
130	1	item GmbH	0060966	Profil M W60x60x6 E	Aluminium, eloxiert	60	
140*	4	item GmbH	8000050	Linsenflanschschraube M6x16, verzinkt	Stahl, verzinkt St		
150*	4	item GmbH	0048050	Nutenstein V 8 St M6, verzinkt	Stahl		
160	2	item GmbH	8000336	Linsenflanschschraube M6x10, verzinkt	Stahl, verzinkt St		
170	1	item GmbH	0069850	Steuerung BL 1-04/C			
180	1	item GmbH	0070351	Leistungsleitung BL SC1 04/5			
190	1	item GmbH	0070475	Geberleitung BL AKSC/5			
200	1	item GmbH	0064121	Lineareinheit KRF 8 80x40 ZR, Antriebsseite links			
210*	1	item GmbH	0064372	Lineareinheit KRF 8 80x40 ZR HUB		1720	
220	1	item GmbH	0067331	Antriebssatz KRF 8 ZR AP-WP 60			
230	1	item GmbH	0066614	Getriebe WP 60-3			
240	1	item GmbH	0068849	Motor SE 60-150-3-60-AK			
250*	8	item GmbH	8000262	Halbrundschraube M8x22, verzinkt	Stahl		
260	2	item GmbH	0049294	Profil X 8 80x40 leicht	Aluminium, eloxiert	200	
270	4	item GmbH	0048961	Abdeckkappe X 8 80x40	PA-GF, grau		
280	1	item GmbH	0072638	Linearführung KRF 8 80x40			
290	1	item GmbH	0072639	Linearführung KRF 8 80x40 HUB		1710	

Gewicht in kg: 97		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten		Bezeichnung: Range Extender Hub 1,72m	
		Datum	Name		
	Bearb.	27.08.24	ASteinroeder	KL-Nr.: 10063018-1	Blatt 3
	Erstellt	01.07.24	ASteinroeder		



Gewicht in kg: 97		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 -mK Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten		Bezeichnung: Range Extender Hub 1,72m	
item		Datum	Name		
	Bearb.	27.08.24	ASteinroeder		
	Erstellt	01.07.24	ASteinroeder	KL-Nr.: 10063018-1	Blatt 4