

Delta Classic™ a Delta Narrow™

Opláštěné klínové řemeny

STROJNÍ
ELEMENTY

www.haberkorn.cz

HABERKORN



Servisní řada standardních opláštěných klínových řemenů

Gates Delta, nový standard ve standardních klínových řemenech



Ekonomické servisní řešení pro širokou oblast použití

Klínové řemeny Gates Delta jsou novou řadou standardních obalovaných klínových řemenů, která doplňuje široké spektrum prémiových řemenů. Klínové řemeny Gates Delta kombinují atraktivní cenu a výkon s ověřenou kvalitou Gates. Poskytují ekonomicky efektivní řešení pro všechny standardní průmyslové pohony. Sortiment zahrnuje dvě produktové skupiny: klasické opláštěné klínové řemeny Delta Classic™ a úzké opláštěné klínové řemeny Delta Narrow™.



Výhody pro Vaše podnikání

- vynikající poměr cena/výkon
- ověřená Gates kvalita pro Vaši jistotu
- dostupné ve všech běžných profilech a délkách

Výhody a konstrukce

- vhodné pro teploty od -30 °C do 70 °C
- antistatické a splňující podmínky REACH a RoHS 2
- mimořádná ohebnost řemene, stabilita a plynulý běh bez vibrací pohonu
- všechny řemeny vyhovují tolerancím Gates UNISER a lze je instalovat bez nutnosti sadování

Jádro řemene


- jádro řemene ze směsi kvalitní gumy

Tažné kordy

- vysoce pevné polyesterové tažné kordy zajišťující vynikající odolnost proti ohybu, únavě a rázovému zatížení

Plášť z tkaniny

- obalová tkanina Flex-Weave® odolná proti olejům, teplotě a otěru, chránící jádro řemene před vnějšími vlivy a poskytující dobrou přilnavost k drážce řemenice



Klasické opláštěné klínové řemeny Delta Classic™


Delta Classic™

Klasické opláštěné klínové řemeny

Klínové řemeny Delta Classic™ mají klasický profil a jsou určeny pro spolehlivý a trvalý přenos výkonu ve všech průmyslových pohonech s klasickými klínovými řemeny, jako jsou např. kompresory, čerpadla, agregáty, pily, frézy a zpracovatelské stroje.

Profily a jmenovité rozměry

Řemeny splňují požadavky norem DIN 2215 / ISO 4184 / RMA IP22 / BS 3790.



Profil	Šířka [mm]	Výška [mm]
Z	10	6
A	13	8
B	17	11
C	22	14
D	32	19



Profil Z

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
Z16DELTA	413	435	A57468
Z17.5DELTA	438	460	A57469
Z18.5DELTA	478	500	A57470
Z19.5DELTA	493	515	A57471
Z20DELTA	508	530	A57472
Z20.5DELTA	521	543	A57473
Z21DELTA	533	555	A57474
Z22.5DELTA	568	590	A57475
Z23DELTA	578	600	A57476
Z24DELTA	608	630	A57477
Z25DELTA	635	657	A57478
Z25.5DELTA	648	670	A57479
Z26.5DELTA	668	690	A57480
Z27DELTA	688	710	A57481
Z28DELTA	703	725	A57482

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
Z29DELTA	733	755	A57483
Z30DELTA	765	787	A57484
Z30.5DELTA	778	800	A57485
Z31DELTA	788	810	A57486
Z32.5DELTA	828	850	A57487
Z33.5DELTA	853	875	A57488
Z34.5DELTA	878	900	A57489
Z36DELTA	913	935	A57490
Z36.5DELTA	928	950	A57491
Z37.5DELTA	948	970	A57492
Z38.5DELTA	978	1000	A57493
Z39.5DELTA	998	1020	A57494
Z41DELTA	1038	1060	A57495
Z41.5DELTA	1050	1072	A57496
Z43DELTA	1098	1120	A57497

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
Z44DELTA	1123	1145	A57498
Z45DELTA	1143	1165	A57499
Z45.5DELTA	1158	1180	A57500
Z46DELTA	1168	1190	A57501
Z47DELTA	1193	1215	A57502
Z48DELTA	1223	1245	A57503
Z48.5DELTA	1228	1250	A57504
Z49DELTA	1245	1267	A57505
Z50DELTA	1273	1295	A57506
Z51DELTA	1298	1320	A57507
Z52DELTA	1318	1340	A57508
Z53DELTA	1348	1370	A57509
Z54DELTA	1378	1400	A57510
Z55DELTA	1398	1420	A57511
Z57DELTA	1448	1470	A57512

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
Z58DELTA	1478	1500	A57513
Z59DELTA	1498	1520	A57514
Z60DELTA	1523	1545	A57515
Z61DELTA	1553	1575	A57516
Z62DELTA	1578	1600	A57517
Z63DELTA	1603	1625	A57518
Z65DELTA	1653	1675	A57519
Z66DELTA	1678	1700	A57520
Z67DELTA	1703	1725	A57521
Z69DELTA	1753	1775	A57522
Z70DELTA	1778	1800	A57523
Z71DELTA	1803	1825	A57524

Profil A

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
A18DELTA	457	487	A57091
A19DELTA	480	510	A57092
A20DELTA	510	540	A57093
A21DELTA	530	560	A57094
A22DELTA	560	590	A57095
A23DELTA	590	620	A57096
A23.5DELTA	600	630	A57097
A24DELTA	610	640	A57098
A25DELTA	640	670	A57099

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
A26DELTA	670	700	A57100
A27DELTA	690	720	A57101
A27.5DELTA	700	730	A57102
A28.5DELTA	720	750	A57103
A29.5DELTA	750	780	A57104
A30DELTA	770	800	A57105
A31DELTA	795	825	A57106
A32DELTA	820	850	A57107
A32.5DELTA	830	860	A57108

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
A33DELTA	840	870	A57109
A34DELTA	870	900	A57110
A35DELTA	890	920	A57111
A36DELTA	920	950	A57112
A37DELTA	940	970	A57113
A38DELTA	960	990	A57114
A38.5DELTA	970	1000	A57115
A39DELTA	990	1020	A57116
A40DELTA	1010	1040	A57117

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
A40.5DELTA	1030	1060	A57118
A41DELTA	1040	1070	A57119
A42DELTA	1070	1100	A57120
A43DELTA	1090	1120	A57121
A44DELTA	1120	1150	A57122
A45DELTA	1150	1180	A57123
A46DELTA	1170	1200	A57124
A46.5DELTA	1180	1210	A57125
A47DELTA	1200	1230	A57126

Všechny rozměry uvedeny v mm.

Klasické opláštěné klínové řemeny Delta Classic™

Profil A

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
A48DELTA	1220	1250	A57127
A49DELTA	1250	1280	A57128
A50DELTA	1270	1300	A57129
A51DELTA	1300	1330	A57130
A52DELTA	1320	1350	A57131
A53DELTA	1350	1380	A57132
A54DELTA	1370	1400	A57133
A55DELTA	1400	1430	A57134
A56DELTA	1425	1455	A57135
A57DELTA	1450	1480	A57136
A58DELTA	1470	1500	A57137
A59DELTA	1500	1530	A57138
A60DELTA	1520	1550	A57139
A61DELTA	1550	1580	A57140
A62DELTA	1580	1610	A57141
A63DELTA	1610	1640	A57142
A64DELTA	1630	1660	A57143
A65DELTA	1660	1690	A57144
A65.5DELTA	1670	1700	A57145
A66DELTA	1680	1710	A57146
A67DELTA	1710	1740	A57147

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
A68DELTA	1730	1760	A57148
A69DELTA	1760	1790	A57149
A69.5DELTA	1770	1800	A57150
A70DELTA	1780	1810	A57151
A71DELTA	1810	1840	A57152
A72DELTA	1830	1860	A57153
A73DELTA	1860	1890	A57154
A73.5DELTA	1870	1900	A57155
A74DELTA	1890	1920	A57156
A75DELTA	1910	1940	A57157
A76DELTA	1930	1960	A57158
A77DELTA	1960	1990	A57159
A77.5DELTA	1970	2000	A57160
A78DELTA	1980	2010	A57161
A79DELTA	2010	2040	A57162
A80DELTA	2032	2062	A57163
A81DELTA	2060	2090	A57164
A82DELTA	2090	2120	A57165
A83DELTA	2110	2140	A57166
A84DELTA	2140	2170	A57167
A85DELTA	2170	2200	A57168

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
A86DELTA	2190	2220	A57169
A87DELTA	2210	2240	A57170
A88DELTA	2240	2270	A57171
A89DELTA	2270	2300	A57172
A90DELTA	2290	2320	A57173
A91DELTA	2320	2350	A57174
A92DELTA	2340	2370	A57175
A93DELTA	2370	2400	A57176
A94DELTA	2390	2420	A57177
A95DELTA	2420	2450	A57178
A96DELTA	2450	2480	A57179
A97DELTA	2470	2500	A57180
A98DELTA	2500	2530	A57181
A100DELTA	2540	2570	A57063
A102DELTA	2590	2620	A57064
A103DELTA	2620	2650	A57065
A104DELTA	2650	2680	A57066
A105DELTA	2670	2700	A57067
A107DELTA	2720	2750	A57068
A108DELTA	2745	2775	A57069
A109DELTA	2770	2800	A57070

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
A110DELTA	2800	2830	A57071
A112DELTA	2850	2880	A57072
A114DELTA	2896	2926	A57073
A115DELTA	2930	2960	A57074
A116DELTA	2950	2980	A57075
A118DELTA	3000	3030	A57076
A120DELTA	3050	3080	A57077
A123DELTA	3120	3150	A57078
A124DELTA	3150	3180	A57079
A128DELTA	3250	3280	A57080
A130DELTA	3305	3335	A57081
A132DELTA	3350	3380	A57082
A136DELTA	3455	3485	A57083
A140DELTA	3555	3585	A57084
A144DELTA	3660	3690	A57085
A148DELTA	3750	3780	A57086
A158DELTA	4015	4045	A57087
A167DELTA	4245	4275	A57088
A187DELTA	4750	4780	A57089
A197DELTA	5000	5030	A57090

Profil B

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
B26DELTA	660	700	A57229
B27DELTA	690	730	A57230
B28DELTA	710	750	A57231
B29DELTA	730	770	A57232
B30DELTA	760	800	A57233
B31DELTA	790	830	A57234
B32DELTA	820	860	A57235
B33DELTA	840	880	A57236
B33.5DELTA	850	890	A57237
B35DELTA	890	930	A57238
B35.5DELTA	905	945	A57239
B36DELTA	920	960	A57240
B36.5DELTA	930	970	A57241
B37DELTA	950	990	A57242
B37.5DELTA	960	1000	A57243
B38DELTA	970	1010	A57244
B38.5DELTA	980	1020	A57245
B39DELTA	990	1030	A57246
B40DELTA	1020	1060	A57247
B41DELTA	1040	1080	A57248
B41.5DELTA	1060	1100	A57249
B42DELTA	1070	1110	A57250
B42.5DELTA	1080	1120	A57251
B43DELTA	1090	1130	A57252
B43.5DELTA	1105	1145	A57253
B44DELTA	1120	1160	A57254
B45DELTA	1150	1190	A57255
B46DELTA	1170	1210	A57256
B47DELTA	1200	1240	A57257
B47.5DELTA	1210	1250	A57258
B48DELTA	1220	1260	A57259
B49DELTA	1250	1290	A57260
B50DELTA	1280	1320	A57261
B51DELTA	1300	1340	A57262

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
B52DELTA	1330	1370	A57263
B53DELTA	1350	1390	A57264
B54DELTA	1370	1410	A57265
B55DELTA	1400	1440	A57266
B56DELTA	1420	1460	A57267
B57DELTA	1450	1490	A57268
B57.5DELTA	1460	1500	A57269
B58DELTA	1470	1510	A57270
B59DELTA	1500	1540	A57271
B60DELTA	1520	1560	A57272
B61DELTA	1550	1590	A57273
B61.5DELTA	1560	1600	A57274
B62DELTA	1580	1620	A57275
B63DELTA	1600	1640	A57276
B64DELTA	1630	1670	A57277
B65DELTA	1660	1700	A57278
B66DELTA	1680	1720	A57279
B67DELTA	1700	1740	A57280
B68DELTA	1730	1770	A57281
B69DELTA	1760	1800	A57282
B70DELTA	1780	1820	A57283
B71DELTA	1810	1850	A57284
B72DELTA	1830	1870	A57285
B73DELTA	1860	1900	A57286
B74DELTA	1880	1920	A57287
B75DELTA	1910	1950	A57288
B76DELTA	1930	1970	A57289
B77DELTA	1960	2000	A57290
B78DELTA	1980	2020	A57291
B79DELTA	2010	2050	A57292
B80DELTA	2030	2070	A57293
B81DELTA	2060	2100	A57294
B81.5DELTA	2080	2120	A57295
B82DELTA	2090	2130	A57296

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
B83DELTA	2110	2150	A57297
B84DELTA	2140	2180	A57298
B85DELTA	2160	2200	A57299
B86DELTA	2190	2230	A57300
B86.5DELTA	2200	2240	A57301
B87DELTA	2210	2250	A57302
B88DELTA	2240	2280	A57303
B89DELTA	2260	2300	A57304
B90DELTA	2290	2330	A57305
B91DELTA	2310	2350	A57306
B92DELTA	2340	2380	A57307
B93DELTA	2360	2400	A57308
B94DELTA	2380	2420	A57309
B95DELTA	2410	2450	A57310
B96DELTA	2440	2480	A57311
B97DELTA	2460	2500	A57312
B98DELTA	2490	2530	A57313
B99DELTA	2520	2560	A57314
B100DELTA	2540	2580	A57182
B101DELTA	2570	2610	A57183
B102DELTA	2590	2630	A57184
B103DELTA	2610	2650	A57185
B104DELTA	2640	2680	A57186
B105DELTA	2660	2700	A57187
B106DELTA	2700	2740	A57188
B108DELTA	2750	2790	A57189
B108.5DELTA	2760	2800	A57190
B110DELTA	2800	2840	A57191
B112DELTA	2850	2890	A57192
B114DELTA	2900	2940	A57193
B115DELTA	2925	2965	A57194
B116DELTA	2950	2990	A57195
B116.5DELTA	2960	3000	A57196
B118DELTA	3000	3040	A57197

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
B120DELTA	3050	3090	A57198
B122.5DELTA	3110	3150	A57199
B124DELTA	3150	3190	A57200
B126DELTA	3200	3240	A57201
B128DELTA	3250	3290	A57202
B130DELTA	3310	3350	A57203
B132DELTA	3360	3400	A57204
B134DELTA	3410	3450	A57205
B136DELTA	3460	3500	A57206
B138DELTA	3510	3550	A57207
B140DELTA	3560	3600	A57208
B144DELTA	3660	3700	A57209
B146DELTA	3710	3750	A57210
B147DELTA	3740	3780	A57211
B148DELTA	3760	3800	A57212
B152DELTA	3860	3900	A57213
B154DELTA	3910	3950	A57214
B158DELTA	4020	4060	A57215
B162DELTA	4120	4160	A57216
B167DELTA	4240	4280	A57217
B173DELTA	4400	4440	A57218
B175DELTA	4450	4490	A57219
B180DELTA	4570	4610	A57220
B187DELTA	4750	4790	A57221
B192DELTA	4880	4920	A57222
B195DELTA	4960	5000	A57223
B210DELTA	5330	5370	A57224
B240DELTA	6100	6140	A57225
B248DELTA	6300	6340	A57226
B270DELTA	6860	6900	A57227
B280DELTA	7110	7150	A57228

Klasické opláštěné klínové řemeny Delta Classic™

Profil C

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód	Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód	Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód	Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
C43DELTA	1092	1150	A57364	C72.5DELTA	1842	1900	A57388	C102DELTA	2592	2650	A57317	C162DELTA	4112	4170	A57341
C47DELTA	1192	1250	A57365	C75DELTA	1907	1965	A57389	C104DELTA	2642	2700	A57318	C165DELTA	4192	4250	A57342
C48DELTA	1222	1280	A57366	C76DELTA	1932	1990	A57390	C105DELTA	2662	2720	A57319	C167DELTA	4242	4300	A57343
C49DELTA	1242	1300	A57367	C77DELTA	1952	2010	A57391	C106DELTA	2692	2750	A57320	C170DELTA	4318	4376	A57344
C51DELTA	1292	1350	A57368	C78DELTA	1982	2040	A57392	C108DELTA	2742	2800	A57321	C173DELTA	4392	4450	A57345
C52DELTA	1320	1378	A57369	C80DELTA	2032	2090	A57393	C110DELTA	2792	2850	A57322	C175DELTA	4442	4500	A57346
C53DELTA	1342	1400	A57370	C81DELTA	2052	2110	A57394	C112DELTA	2842	2900	A57323	C177DELTA	4502	4560	A57347
C55DELTA	1392	1450	A57371	C82DELTA	2082	2140	A57395	C114DELTA	2892	2950	A57324	C180DELTA	4572	4630	A57348
C56DELTA	1422	1480	A57372	C83DELTA	2102	2160	A57396	C115DELTA	2922	2980	A57325	C187DELTA	4752	4810	A57349
C57DELTA	1442	1500	A57373	C84DELTA	2132	2190	A57397	C116DELTA	2942	3000	A57326	C190DELTA	4822	4880	A57350
C58DELTA	1472	1530	A57374	C85DELTA	2162	2220	A57398	C118DELTA	2992	3050	A57327	C195DELTA	4952	5010	A57351
C59DELTA	1502	1560	A57375	C86DELTA	2182	2240	A57399	C120DELTA	3042	3100	A57328	C197DELTA	5002	5060	A57352
C60DELTA	1522	1580	A57376	C88DELTA	2232	2290	A57400	C122DELTA	3092	3150	A57329	C204DELTA	5182	5240	A57353
C61DELTA	1542	1600	A57377	C89DELTA	2262	2320	A57401	C124DELTA	3152	3210	A57330	C208DELTA	5282	5340	A57354
C62DELTA	1572	1630	A57378	C90DELTA	2282	2340	A57402	C128DELTA	3252	3310	A57331	C210DELTA	5334	5392	A57355
C63DELTA	1592	1650	A57379	C93DELTA	2362	2420	A57403	C130DELTA	3302	3360	A57332	C222DELTA	5642	5700	A57356
C65DELTA	1642	1700	A57380	C94DELTA	2382	2440	A57404	C132DELTA	3352	3410	A57333	C225DELTA	5712	5770	A57357
C66DELTA	1672	1730	A57381	C95DELTA	2412	2470	A57405	C134DELTA	3402	3460	A57334	C238DELTA	6042	6100	A57358
C67DELTA	1702	1760	A57382	C96DELTA	2432	2490	A57406	C136DELTA	3462	3520	A57335	C240DELTA	6092	6150	A57359
C68DELTA	1727	1785	A57383	C97DELTA	2462	2520	A57407	C140DELTA	3552	3610	A57336	C250DELTA	6352	6410	A57360
C69DELTA	1752	1810	A57384	C98DELTA	2492	2550	A57408	C144DELTA	3652	3710	A57337	C265DELTA	6732	6790	A57361
C70DELTA	1772	1830	A57385	C99DELTA	2512	2570	A57409	C148DELTA	3762	3820	A57338	C270DELTA	6852	6910	A57362
C71DELTA	1802	1860	A57386	C100DELTA	2542	2600	A57315	C153DELTA	3887	3945	A57339	C280DELTA	7112	7170	A57363
C72DELTA	1829	1887	A57387	C101DELTA	2562	2620	A57316	C158DELTA	4002	4060	A57340				

Profil D

Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód	Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód	Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód	Označení	Vnitřní délka Li	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
D79DELTA	2000	2075	A57463	D148DELTA	3750	3825	A57420	D225DELTA	5715	5790	A57435	D335DELTA	8500	8575	A57450
D91DELTA	2300	2375	A57464	D154DELTA	3925	4000	A57421	D233DELTA	5925	6000	A57436	D345DELTA	8765	8840	A57451
D93DELTA	2360	2435	A57465	D158DELTA	4000	4075	A57422	D236DELTA	6000	6075	A57437	D354DELTA	9000	9075	A57452
D96DELTA	2440	2515	A57466	D162DELTA	4115	4190	A57423	D240DELTA	6100	6175	A57438	D360DELTA	9145	9220	A57453
D98DELTA	2500	2575	A57467	D167DELTA	4250	4325	A57424	D248DELTA	6300	6375	A57439	D374DELTA	9500	9575	A57454
D104DELTA	2650	2725	A57410	D173DELTA	4395	4470	A57425	D250DELTA	6350	6425	A57440	D390DELTA	9900	9975	A57455
D110DELTA	2800	2875	A57411	D177DELTA	4500	4575	A57426	D255DELTA	6480	6555	A57441	D394DELTA	10000	10075	A57456
D118DELTA	3000	3075	A57412	D180DELTA	4570	4645	A57427	D264DELTA	6700	6775	A57442	D418DELTA	10615	10690	A57457
D120DELTA	3050	3125	A57413	D181DELTA	4595	4670	A57428	D270DELTA	6860	6935	A57443	D441DELTA	11200	11275	A57458
D124DELTA	3150	3225	A57414	D187DELTA	4750	4825	A57429	D280DELTA	7110	7185	A57444	D478DELTA	12140	12215	A57459
D128DELTA	3250	3325	A57415	D195DELTA	4953	5028	A57430	D285DELTA	7240	7315	A57445	D492DELTA	12500	12575	A57460
D132DELTA	3350	3425	A57416	D197DELTA	5000	5075	A57431	D295DELTA	7500	7575	A57446	D540DELTA	13715	13790	A57461
D136DELTA	3450	3525	A57417	D208DELTA	5300	5375	A57432	D300DELTA	7620	7695	A57447	D600DELTA	15240	15315	A57462
D140DELTA	3550	3625	A57418	D210DELTA	5335	5410	A57433	D315DELTA	8000	8075	A57448				
D144DELTA	3660	3735	A57419	D220DELTA	5600	5675	A57434	D330DELTA	8382	8457	A57449				

Všechny rozměry uvedeny v mm.

Úzké opláštěné klínové řemeny Delta Narrow™


Delta Narrow™

Úzké opláštěné klínové řemeny

Klínové řemeny Delta Narrow™ mají úzký profil a jsou výbornou volbou pro všechny standardní průmyslové pohony s úzkým, resp. vysokým profilem klínové drážky.

Profily a jmenovité rozměry

Řemeny splňují požadavky norem DIN 7753 / ISO 4184 / BS 3790.



Profil	Šířka [mm]	Výška [mm]
SPZ	10	8
SPA	13	10
SPB	16	13
SPC	22	18



Profil SPZ

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPZ562DELTA	562	A56956
SPZ587DELTA	587	A56957
SPZ612DELTA	612	A56958
SPZ630DELTA	630	A56959
SPZ637DELTA	637	A56960
SPZ662DELTA	662	A56961
SPZ670DELTA	670	A56962
SPZ687DELTA	687	A56963
SPZ710DELTA	710	A56964
SPZ722DELTA	722	A56965
SPZ737DELTA	737	A56966
SPZ750DELTA	750	A56967
SPZ762DELTA	762	A56968
SPZ772DELTA	772	A56969
SPZ787DELTA	787	A56970
SPZ800DELTA	800	A56971
SPZ812DELTA	812	A56972
SPZ825DELTA	825	A56973
SPZ837DELTA	837	A56974
SPZ850DELTA	850	A56975
SPZ862DELTA	862	A56976
SPZ875DELTA	875	A56977
SPZ887DELTA	887	A56978
SPZ900DELTA	900	A56979
SPZ912DELTA	912	A56980
SPZ925DELTA	925	A56981
SPZ937DELTA	937	A56982

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPZ950DELTA	950	A56983
SPZ962DELTA	962	A56984
SPZ975DELTA	975	A56985
SPZ987DELTA	987	A56986
SPZ1000DELTA	1000	A56987
SPZ1012DELTA	1012	A56988
SPZ1024DELTA	1024	A56989
SPZ1030DELTA	1030	A56990
SPZ1037DELTA	1037	A56991
SPZ1047DELTA	1047	A56992
SPZ1060DELTA	1060	A56993
SPZ1077DELTA	1077	A56994
SPZ1087DELTA	1087	A56995
SPZ1112DELTA	1112	A56996
SPZ1120DELTA	1120	A56997
SPZ1137DELTA	1137	A56998
SPZ1162DELTA	1162	A56999
SPZ1180DELTA	1180	A57000
SPZ1187DELTA	1187	A57001
SPZ1202DELTA	1202	A57002
SPZ1212DELTA	1212	A57003
SPZ1237DELTA	1237	A57004
SPZ1250DELTA	1250	A57005
SPZ1262DELTA	1262	A57006
SPZ1287DELTA	1287	A57007
SPZ1312DELTA	1312	A57008
SPZ1320DELTA	1320	A57009

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPZ1337DELTA	1337	A57010
SPZ1347DELTA	1347	A57011
SPZ1362DELTA	1362	A57012
SPZ1387DELTA	1387	A57013
SPZ1400DELTA	1400	A57014
SPZ1412DELTA	1412	A57015
SPZ1437DELTA	1437	A57016
SPZ1450DELTA	1450	A57017
SPZ1462DELTA	1462	A57018
SPZ1487DELTA	1487	A57019
SPZ1500DELTA	1500	A57020
SPZ1512DELTA	1512	A57021
SPZ1537DELTA	1537	A57022
SPZ1550DELTA	1550	A57023
SPZ1562DELTA	1562	A57024
SPZ1587DELTA	1587	A57025
SPZ1600DELTA	1600	A57026
SPZ1612DELTA	1612	A57027
SPZ1637DELTA	1637	A57028
SPZ1650DELTA	1650	A57029
SPZ1662DELTA	1662	A57030
SPZ1687DELTA	1687	A57031
SPZ1700DELTA	1700	A57032
SPZ1737DELTA	1737	A57033
SPZ1750DELTA	1750	A57034
SPZ1762DELTA	1762	A57035
SPZ1787DELTA	1787	A57036

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPZ1800DELTA	1800	A57037
SPZ1812DELTA	1812	A57038
SPZ1837DELTA	1837	A57039
SPZ1850DELTA	1850	A57040
SPZ1862DELTA	1862	A57041
SPZ1887DELTA	1887	A57042
SPZ1900DELTA	1900	A57043
SPZ1937DELTA	1937	A57044
SPZ1987DELTA	1987	A57045
SPZ2000DELTA	2000	A57046
SPZ2037DELTA	2037	A57047
SPZ2060DELTA	2060	A57048
SPZ2120DELTA	2120	A57049
SPZ2137DELTA	2137	A57050
SPZ2180DELTA	2180	A57051
SPZ2187DELTA	2187	A57052
SPZ2240DELTA	2240	A57053
SPZ2287DELTA	2287	A57054
SPZ2360DELTA	2360	A57055
SPZ2500DELTA	2500	A57056
SPZ2650DELTA	2650	A57057
SPZ2800DELTA	2800	A57058
SPZ3000DELTA	3000	A57059
SPZ3150DELTA	3150	A57060
SPZ3350DELTA	3350	A57061
SPZ3550DELTA	3550	A57062

Úzké opláštěné klínové řemeny Delta Narrow™

Profil SPA

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPA732DELTA	732	A56751
SPA757DELTA	757	A56752
SPA782DELTA	782	A56753
SPA800DELTA	800	A56754
SPA825DELTA	825	A56755
SPA832DELTA	832	A56756
SPA850DELTA	850	A56757
SPA857DELTA	857	A56758
SPA875DELTA	875	A56759
SPA900DELTA	900	A56760
SPA932DELTA	932	A56761
SPA950DELTA	950	A56762
SPA975DELTA	975	A56763
SPA1000DELTA	1000	A56764
SPA1007DELTA	1007	A56765
SPA1030DELTA	1030	A56766
SPA1032DELTA	1032	A56767
SPA1057DELTA	1057	A56768
SPA1082DELTA	1082	A56769
SPA1107DELTA	1107	A56770
SPA1120DELTA	1120	A56771
SPA1132DELTA	1132	A56772
SPA1150DELTA	1150	A56773
SPA1157DELTA	1157	A56774
SPA1180DELTA	1180	A56775
SPA1207DELTA	1207	A56776
SPA1232DELTA	1232	A56777
SPA1250DELTA	1250	A56778
SPA1257DELTA	1257	A56779

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPA1272DELTA	1272	A56780
SPA1285DELTA	1285	A56781
SPA1307DELTA	1307	A56782
SPA1320DELTA	1320	A56783
SPA1332DELTA	1332	A56784
SPA1357DELTA	1357	A56785
SPA1360DELTA	1360	A56786
SPA1382DELTA	1382	A56787
SPA1400DELTA	1400	A56788
SPA1407DELTA	1407	A56789
SPA1425DELTA	1425	A56790
SPA1432DELTA	1432	A56791
SPA1450DELTA	1450	A56792
SPA1482DELTA	1482	A56793
SPA1500DELTA	1500	A56794
SPA1532DELTA	1532	A56795
SPA1550DELTA	1550	A56796
SPA1582DELTA	1582	A56797
SPA1600DELTA	1600	A56798
SPA1632DELTA	1632	A56799
SPA1650DELTA	1650	A56800
SPA1682DELTA	1682	A56801
SPA1700DELTA	1700	A56802
SPA1707DELTA	1707	A56803
SPA1732DELTA	1732	A56804
SPA1757DELTA	1757	A56805
SPA1782DELTA	1782	A56806
SPA1800DELTA	1800	A56807
SPA1832DELTA	1832	A56808

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPA1857DELTA	1857	A56809
SPA1882DELTA	1882	A56810
SPA1900DELTA	1900	A56811
SPA1932DELTA	1932	A56812
SPA1957DELTA	1957	A56813
SPA1982DELTA	1982	A56814
SPA2000DELTA	2000	A56815
SPA2032DELTA	2032	A56816
SPA2057DELTA	2057	A56817
SPA2060DELTA	2060	A56818
SPA2082DELTA	2082	A56819
SPA2120DELTA	2120	A56820
SPA2132DELTA	2132	A56821
SPA2182DELTA	2182	A56822
SPA2207DELTA	2207	A56823
SPA2232DELTA	2232	A56824
SPA2240DELTA	2240	A56825
SPA2282DELTA	2282	A56826
SPA2300DELTA	2300	A56827
SPA2307DELTA	2307	A56828
SPA2332DELTA	2332	A56829
SPA2360DELTA	2360	A56830
SPA2382DELTA	2382	A56831
SPA2430DELTA	2430	A56832
SPA2432DELTA	2432	A56833
SPA2482DELTA	2482	A56834
SPA2500DELTA	2500	A56835
SPA2532DELTA	2532	A56836
SPA2580DELTA	2580	A56837

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPA2582DELTA	2582	A56838
SPA2607DELTA	2607	A56839
SPA2632DELTA	2632	A56840
SPA2650DELTA	2650	A56841
SPA2682DELTA	2682	A56842
SPA2720DELTA	2720	A56843
SPA2732DELTA	2732	A56844
SPA2782DELTA	2782	A56845
SPA2800DELTA	2800	A56846
SPA2832DELTA	2832	A56847
SPA2847DELTA	2847	A56848
SPA2882DELTA	2882	A56849
SPA2900DELTA	2900	A56850
SPA2932DELTA	2932	A56851
SPA2982DELTA	2982	A56852
SPA3000DELTA	3000	A56853
SPA3032DELTA	3032	A56854
SPA3082DELTA	3082	A56855
SPA3150DELTA	3150	A56856
SPA3182DELTA	3182	A56857
SPA3282DELTA	3282	A56858
SPA3350DELTA	3350	A56859
SPA3550DELTA	3550	A56860
SPA3750DELTA	3750	A56861
SPA4000DELTA	4000	A56862
SPA4250DELTA	4250	A56863
SPA4500DELTA	4500	A56864

Profil SPB

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPB1250DELTA	1250	A56865
SPB1280DELTA	1280	A56866
SPB1320DELTA	1320	A56867
SPB1360DELTA	1360	A56868
SPB1400DELTA	1400	A56869
SPB1450DELTA	1450	A56871
SPB1500DELTA	1500	A56872
SPB1550DELTA	1550	A56873
SPB1600DELTA	1600	A56874
SPB1650DELTA	1650	A56875
SPB1700DELTA	1700	A56876
SPB1720DELTA	1720	A56877
SPB1750DELTA	1750	A56878
SPB1800DELTA	1800	A56879
SPB1850DELTA	1850	A56880

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPB1900DELTA	1900	A56881
SPB1950DELTA	1950	A56882
SPB2000DELTA	2000	A56883
SPB2060DELTA	2060	A56884
SPB2120DELTA	2120	A56885
SPB2180DELTA	2180	A56886
SPB2240DELTA	2240	A56887
SPB2300DELTA	2300	A56888
SPB2360DELTA	2360	A56889
SPB2430DELTA	2430	A56890
SPB2500DELTA	2500	A56891
SPB2580DELTA	2580	A56892
SPB2650DELTA	2650	A56893
SPB2720DELTA	2720	A56894
SPB2800DELTA	2800	A56895

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPB2900DELTA	2900	A56896
SPB3000DELTA	3000	A56897
SPB3150DELTA	3150	A56898
SPB3250DELTA	3250	A56899
SPB3350DELTA	3350	A56900
SPB3450DELTA	3450	A56901
SPB3550DELTA	3550	A56902
SPB3650DELTA	3650	A56903
SPB3750DELTA	3750	A56904
SPB3870DELTA	3870	A56905
SPB4000DELTA	4000	A56906
SPB4120DELTA	4120	A56907
SPB4250DELTA	4250	A56908
SPB4370DELTA	4370	A56909
SPB4500DELTA	4500	A56910

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPB4560DELTA	4560	A56911
SPB4620DELTA	4620	A56912
SPB4750DELTA	4750	A56913
SPB4870DELTA	4870	A56914
SPB5000DELTA	5000	A56915
SPB5300DELTA	5300	A56916
SPB5600DELTA	5600	A56917
SPB6000DELTA	6000	A56918
SPB6300DELTA	6300	A56919
SPB6700DELTA	6700	A56920
SPB7100DELTA	7100	A56921
SPB7500DELTA	7500	A56922
SPB8000DELTA	8000	A56923

Profil SPC

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPC2000DELTA	2000	A56924
SPC2120DELTA	2120	A56925
SPC2240DELTA	2240	A56926
SPC2360DELTA	2360	A56927
SPC2500DELTA	2500	A56928
SPC2650DELTA	2650	A56929
SPC2800DELTA	2800	A56930
SPC3000DELTA	3000	A56931

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPC3150DELTA	3150	A56932
SPC3350DELTA	3350	A56933
SPC3550DELTA	3550	A56934
SPC3750DELTA	3750	A56935
SPC4000DELTA	4000	A56936
SPC4250DELTA	4250	A56937
SPC4380DELTA	4380	A56938
SPC4500DELTA	4500	A56939

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPC4750DELTA	4750	A56940
SPC5000DELTA	5000	A56941
SPC5300DELTA	5300	A56942
SPC5600DELTA	5600	A56943
SPC6000DELTA	6000	A56944
SPC6300DELTA	6300	A56945
SPC6700DELTA	6700	A56946
SPC7100DELTA	7100	A56947

Označení	Výpočtová délka Lp	Obj. kód
SPC7500DELTA	7500	A56948
SPC8000DELTA	8000	A56949
SPC8500DELTA	8500	A56950
SPC9000DELTA	9000	A56951
SPC9500DELTA	9500	A56952
SPC10000DELTA	10000	A56953
SPC10600DELTA	10600	A56954
SPC11200DELTA	11200	A56955

Všechny rozměry uvedeny v mm.

Opláštěné klínové řemeny Delta Classic™ a Delta Narrow™

Široká oblast použití

Standardní opláštěné klínové řemeny Delta Classic™ a Delta Narrow™ pokrývají široké spektrum průmyslových pohonů vyžadujících spolehlivý a trvalý přenos výkonu, jako jsou např. kompresory, čerpadla, agregáty, pily, frézy a další zpracovatelské stroje.



Vyrobeno Gatesem

- Delta je 100% značkou Gates

Vyrobeno v Evropě

- ověřená kvalita, 100%-ně vyráběno v Evropských závodech Gates

Vyrobeno k dodání

- dvě řady profilů ve všech běžných délkách za atraktivní ceny

Delta Classic™, Delta Narrow™

Servisní řada standardních opláštěných klínových řemenů

Tiráž: Za typografické a tiskové chyby nebo opomenutí nepřebíráme žádnou odpovědnost. Použití textu a ilustrací uvedených v katalogu nebo publikování byť jeho částí jsou možné pouze s naším písemným souhlasem. Na všechny dodávky se vztahují Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na našich webových stránkách www.haberkorn.cz. © Haberkorn Ulmer s.r.o. – Mokré Lazce 2016.

Haberkorn Ulmer s.r.o.

Generála Vlachého 305
747 62 Mokré Lazce
tel.: +420 553 757 111
e-mail: info@haberkorn.cz

divize Strojní elementy

tel.: +420 553 757 154
e-mail: stroj.elementy@haberkorn.cz

Bezplatný kontakt pro Slovensko

tel.: 0800 042 204
e-mail: stroj.elementy@haberkorn.sk

HABERKORN